

Agrarbedarf 2019/2020





Sehr geehrter Kunde,

Nach Abschluss der ersten sehr erfolgreichen Geschäftsjahre unserer Partnerschaft mit der Kerbl-Gruppe, freuen wir uns Ihnen auch in diesem Jahr wiederholt einen gemeinsamen Agrarbedarf-Katalog präsentieren zu können.

Durch die Kooperation mit der Kerbl-Gruppe können wir Ihnen ein noch größeres Produktportfolio anbieten: wählen Sie aus unserer Produktpalette mit über 10.000 zusätzlichen Artikeln aus und profitieren Sie weiterhin von Produkten höchster Qualität, vertrieben durch die Kerbl-Gruppe als erfahrenen und zuverlässigen Partner mit exzellentem Service.

GEA Farm Technologies mit Hauptsitz in Bönen bietet Landwirten integrierte Produkt- und Anwenderlösungen für die Milchproduktion und Nutztierhaltung, die vom Design und der Planung des Stall- und Betriebskonzepts bis hin zum täglichen Herden- und Betriebsmanagement reichen. Mit seiner kombinierten Fachkompetenz in den Bereichen Milchproduktion, Gülletechnik, Stalleinrichtungen, automatische Fütterung sowie zeitgemäßen Service- und Hygiene-Leistungen deckt das Produktportfolio weltweit alle Herdengrößen und sämtliche, aus den unterschiedlichen Betriebsformen resultierenden Kundenanforderungen ab.

Die Konzernmutter GEA Group Aktiengesellschaft ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie für ein breites Spektrum von Prozessindustrien. Sie konzentriert sich als international tätiger Technologiekonzern auf Prozesstechnik und Komponenten für anspruchsvolle Produktionsprozesse in unterschiedlichen Endmärkten.

Überzeugen Sie sich mit dieser Ausgabe unseres Agrarbedarf-Katalogs von unserem umfangreichen Sortiment an qualitativ hochwertigen Produkten mit ausgewogenem Preis-/Leistungsverhältnis.



GEA Farm Technologies GmbH & Kerbl-Gruppe

Inhaltsverzeichnis



GEA

Exklusivprogramm 4 - 17



Stall-& Hofbedarf Waagen und Messgeräte

Abwiege- und Futterschaufeln

148 - 170





Kälberaufzucht 18 - 56

Stallüberwachung Geburtshilfe Diätetika- und Kalziumpräparate

Werkzeuge Feuchtemessgeräte Stall- und Hofbeleuchtung Zurren und Heben

Kastrieren und Kupieren Gesundheit und Hygiene Klauenpflege Bändigung und Anbindung Schermaschinen Tränken und Tröge Großraumhütte und Panels



Milchwirtschaft

57 - 83 Euter- und Melkhygiene

Milchfilter Melkzubehör



Schädlingsbekämpfung

171 - 175

Insektenbekämpfung elektrisch Insektenbekämpfung chemisch Ratten- und Mäusebekämpfung Wühlmausbekämpfung Schneckenbekämpfung



Arbeitsschutz

Schafnetze

182 - 195

GE/

Schutzbekleidung Stiefel Handschuhe



Rinderzucht & -haltung

84 - 147

Enthornung Saugentwöhnung Bändigung und Anbindung Huf- und Klauenpflege Fellpflege Markierung Futtertröge und Heuraufen Tränkebecken und Frostschutz



Schweinezucht & -haltung

176 Geburtshilfe und Ferkelaufzucht

Kastrieren und Kupieren Zahnpflege Beschäftigung und Bändigung Tränken Futterautomaten, Futterschalen und Automaten

Künstliche Besamung Markierung und Tätowierung



Veterinärbedarf 177

Dosier- und Selbstfüllerspritzen Drencher Einmalspritzen und Kanülen



Diese Symbole erklären Ihnen unsere Verpackungseinheiten!

Mindestabnahme



Mindestabnahme! Diese Zahl (3) zeigt Ihnen die kleinste Verpackungseinheit in Stück an. Es handelt sich hier um die Mindestbestellmenge für den Handel.

Palette



Die hier aufgeführte Zahl gibt Ihnen die Gesamtstückzahl pro Palette an.

Verkaufsfördernde Verpackung







Stück im Beutel

Stück in Packung Stück im SB-Pack

Die angegebene Zahl ist die Stückzahl in der Verpackung. Hier bezieht sich der Preis auf die Verpackungseinheiten.

Unverbindliche Preisempfehlung



Bei allen angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers und verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Der im Katalog angegebene Preis ist gültig für ein Stück bzw. eine verkaufsfördernde Verpackung.

Karton



Die erste Zahl (1) zeigt Ihnen die Verkaufseinheit (Stück oder verkaufsfördernde Verpackung) an. Es handelt sich um die Preisbasis. Die folgenden Zahlen (10 / 100) zeigen Ihnen weitere mögliche Verpackungseinheiten an.

Spedition



Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Artikel müssen wegen der Art ihres Umfangs/Größe oder des Gewichts per Spedition ausgeliefert werden. Dadurch entstehen separate Frachtkosten! Optimieren Sie die Frachtkosten durch Bestellung ganzer Paletteneinheiten!







Professionelle Produktberatung



Benötigen Sie zu unseren Produkten eine spezifische Beratung?

Unsere speziell ausgebildeten Produktexperten stehen Ihnen bei folgenden Produktbereichen für Fragen und ausführliche Informationen jederzeit gerne per Telefon oder E-Mail zur Verfügung.

Weitere Informationen zu den verschiedenen Produktbereichen finden Sie auf unserer Website.

	Telefon	E-Mail
IP-Kamera		
Deutschland:	+49 8086 933-545	support_ipcam@kerbl.com
Österreich:	+43 4224 81555-645	kamera@kerbl-austria.at
International:	+49 8086 933-545	support_ipcam@kerbl.com
LED-Beleuchtung		
Deutschland:	+49 8086 933-551	led@kerbl.com
Österreich:	+43 4224 81555-646	led@kerbl-austria.at
International:	+49 8086 933-551	led@kerbl.com
Tränketechnik		
Deutschland:	+49 8086 933-520	traenketechnik@kerbl.com
Österreich:	+43 4224 81555-647	traenketechnik@kerbl-austria.at
International:	+49 8086 933-520	drinkingbowls@kerbl.com
Schermaschinen		
Deutschland:	+49 8086 933-552	schermaschinen@kerbl.com
Österreich:	+43 4224 81555-648	schermaschinen@kerbl-austria.at
International:	+49 8086 933-552	clippers@kerbl.com
Schädlingsbekämpfung		
Deutschland:	+49 8086 933-554	schaedlingsbekaempfung@kerbl.com
Österreich:	+43 4224 81555-649	schaedlingsbekaempfung@kerbl-austria.at
International:	+49 8086 933-554	pestcontrol@kerbl.com
Weidezaun		
Deutschland:	+49 8086 933-577	weidezaun@kerbl.com
Österreich:	+43 4224 81555-651	weidezaun@kerbl-austria.at
International:	+49 8086 933-577	fencing@kerbl.com



Onlineangebot

Entdecken Sie unser Online-Serviceangebot!

Genau so, wie wir stetig bemüht sind unsere bestehenden Produkte zu verbessern und neue zu entwickeln, denken wir ebenso an unsere Service-Leistungen und Dienste rund um unser Produktsortiment.

Mit unserem kostenlosen Newsletter und den News auf unserer Website picken wir exklusiv saisonal interessante Produkte und Themen für Sie heraus und geben Ihnen Auskunft über besonders günstige Sparangebote. Wir versuchen Ihnen darüber hinaus das Produkterlebnis mit Videos, Prospekten und weiteren Informationen immer umfangreicher und informativer zu gestalten.

Ein paar unserer Highlights wollen wir Ihnen hier genauer vorstellen.

Blätterkatalog und Service-Seiten

Haben Sie einen unserer Kataloge gerade nicht zur Hand oder wollen Sie einfach mit "echtem" Katalog-Feeling durch unser Sortiment blättern, dann ist unser Online-Blätterkatalog genau das Richtige für Sie! Hier sind die Vorteile von Katalog und Online-Angebot kombiniert: eine Suchfunktion erleichtert das Auffinden eines Artikels und Sie gelangen von jeder Seite direkt wieder auf die Website mit umfangreichen weiteren Infos.

Auf den Service-Seiten unserer Website finden Sie außerdem allgemein nützliche Formulare, wie Reparaturschein, Abholauftrag für Trockenbatterien oder Retourenschein.



Bessere Produktpräsentation mit Videos und 360°-Fotoplayer

Produktvideos

In ansprechenden, informativen und stimmungsvollen Produktvideos können Sie ab jetzt noch mehr über unsere Produkte erfahren



360°-Fotoplayer

Neben unseren hochauflösenden und professionell erstellten Produktfotos bieten wir außerdem komplette 360°-Ansichten ausgewählter Produkte an.



Alle Eigenschaften und Funktionen werden live im Einsatz gezeigt und Anwendungsgebiete dargestellt, die unter Umständen so noch gar nicht bewusst waren. Erklärungs- und Montagevideos erleichtern die Bedienung und verdeutlichen Funktionen. Offene Fragen zu Produkten versuchen wir so bereits vorab zu beantworten und schaffen Ihnen zusätzlich einen echten Mehrwert.

So haben Sie die Möglichkeit, das Produkt vorab von allen Seiten zu betrachten und extrem nah, hochauflösend und bei voller Schärfe zu vergrößern. Trotz der fehlenden Haptik wird die Wahrnehmung des Produkts so greifbarer und realer.

Produktbilder

Während wir Ihnen in unseren Katalogen nur die wesentlichen Abbildungen eines Produktes zeigen können, können wir Ihnen weitere Fotos, wie Detail- und Anwendungsbilder digital zur Verfügung stellen.





Auf unserer Website finden Sie die volle Bandbreite all unserer zur Verfügung stehenden Produktbilder, 360° Bilder und Videos. Direkt unter den Produktabbildungen sehen Sie Schaltflächen, mit denen Sie Fotos vergrößern oder, sofern verfügbar, ein Video oder 360° Bilder aufrufen können.

Gleich rechts neben der Produktabbildung befindet sich die Download-Box, in welcher Sie weiterführende Informationen, wie beispielsweise Prospekte oder Bedienungsanleitungen finden.

Alle Videos finden Sie auch in unserem Youtube Kanal, übersichtlich sortiert für alle Produktbereiche. Einfach QR-Qode scannen oder https://www.youtube.com/user/KerblMedienKanal

Abonnieren Sie unseren Kanal und verpassen Sie keine neuen Filme mehr!

































GEA Neuheiten 2019

- Kälberdecken unterstützen das Immunsystem in den ersten Tagen und beugen Durchfallproblemen und anderen Gesundheitsstörungen vor
- bei Temperaturen unter +10°C steigt das Risiko einer Erkrankung
- Schutz bei überraschendem Wetterwechsel
- Vermeidung von Kältestress bei neugeborenen Kälbern
- die Kälber tragen die Kälberdecken in der Regel 3 bis 4 Wochen, bei Bedarf auch länger
- Kälberdecken sind nicht für die Gruppenhaltung geeignet

GEA Kälberdecke

Hochwertige Kälberdecke zum optimalen Schutz des Jungtieres. Höchstes Augenmerk wurde auf die Passform, die Verarbeitungsqualität und die Materialeigenschaften gelegt, um den höchsten Anforderungen zu entsprechen.

Weitere Produkteigenschaften:

- strapazierfähiges und reißfestes 210D Ripstop-Obermaterial aus Polyester
- thermoisolierende Schaumstofffüllung für beste Klimaeigenschaften bei gleichzeitig geringem Gewicht
- technische Materialeigenschaften des Obermaterials: wasserdicht (5000 mm Wassersäule) und atmungsaktiv (2000 q/m²)
- atmungsaktives und feuchtigkeitsabtransportierendes Fleecefutter verhindert übermäßiges Schwitzen und leitet Feuchtigkeit vom Körper weg
- geprüfte und optimierte Passform
- flexible Größenanpassung durch längenverstellbare und elastische Bänder mit Klickverschlüssen an Bauchlatz und Beingurten sowie Klettverschluss an Brustlatz
- pflegeleicht und maschinenwaschbar bei 30 °C







Art. Nr.	GEA Nr.	Rückenlänge		€
14146-GEA	7315-5152-100	70 cm	1/30	
14147-GEA	7315-5152-200	80 cm	1/30	



GEA Tränkeeimer mit Hygieneventil

... das mit der Klappe!

Das neu entwickelte Hygieneventil mit Klappmechanismus ermöglicht eine keimreduzierte Umgebung und gesundes Wachstum für Kälber.

Das gemeinsam mit Praktikern entwickelte Klapp-Hygieneventil verwendet anstelle eines Kugelrückschlagventils eine Klappe und kann mit jeder beliebigen Rundbürste leicht gereinigt werden. Durch den abnehmbaren Ansaugstutzen gibt es keine unüberwindbaren Ecken mehr. Mit einem Handgriff wird der Sauger vom Ventil getrennt. Durch den Bajonettverschluss ist der Sauger im Nu gelöst und wieder befestigt. Die Trocknungshilfe wird seitlich an der Eimerbügelaufnahme befestigt und bietet Platz für die Aufbewahrung des gereinigten Saugers inkl. des Bajonett-Rings. Die transparente Farbe des Eimers ermöglicht einen leicht erkennbaren Füllstand auch aus der Ferne.

- · 8 l
- mit Metallbügel
- mit aufgedruckter Skala auf der Rückseite
- zusätzlich eine eingeprägter Skala auf der Innenseite
- säurebeständig
- lebensmittelecht
- · leicht zu reinigen
- bei Bedarf Aufhängeblech Art. Nr. 1410 oder Deckel Art. Nr. 1441 extra bestellen

Das Hygieneventil löst drei Probleme mit einer Klappe!

- 1. Leicht zu reinigen
- 2. Dadurch weniger Keime gesündere Kälber
- 3. Dadurch geringere Veterinärkosten



Art. Nr.	GEA Nr.	Beschreibung	MA	SB	X			€
14229-GEA	7315-5073-200	Hygienetränkeeimer mit Ventil und Sauger	1	-	-	1/5	180	
14230-G	7315-5151-900	Hygieneventil ohne Montageschlüssel	1	-	-	1/100	1.200	
14224/5-G	7315-5152-000	Ventilklappe für Hygieneventil	1	-	5	1	6.000	
1454	7315-0433-000	Sauger für Hygieneventil	50	-	-	1/50/500	12.000	
1454/3	7315-0434-000	Sauger für Hygieneventil	1	3	-	1/120	2.880	
1441	7315-0429-000	Deckel, einfach	1	-	-	1/50	900	

GEA Nitril Einmalhandschuh

- 24 cm lang Wandstärke: ~0,13 mm / 5,5 mil unsteril nur zum einmaligen Gebrauch
- 1.5 AQL (Qualitätsstandard) geprüft nach EN374 und entsprechen EN455 links und rechts verwendbar latex- und puderfrei frei von Allergie auslösenden Thiuramen, Thiazolen und Latexproteinen lebensmittelecht texturiert, deshalb besonders guter Griff besonders geeignet als Melkhandschuh: weiße Flocken in der Milch können vor dem schwarzen Hintergrund leichter erkannt werden zu 100 Stück im Spenderkarton

Art. Nr.	GEA Nr.	Größe		€
15315-GEA	7315-5151-200	S	1/10	
15316-GEA	7315-5151-300	M	1/10	
15317-GEA	7315-5151-400	L	1/10	
15318-GEA	7315-5151-500	XL	1/10	
15319-GEA	7315-5151-600	XXL	1/10	









GEA Wandhalter für Einmalhandschuhe

- aus Edelstahl: stabil und rostfrei auch unter feuchten Bedingungen (z. B. im Melkstand)
- zum Anschrauben kann vertikal und horizontal angebracht werden fester Sitz und passend für alle Größen durch Feder

Art. Nr.	GEA Nr.		€	
15339-GEA	7315-5151-700	1/8		



GE/A







GEA Neuheiten 2019

GEA Akkuschermaschine Rind

Die neue kabellose GEA Schermaschine aus dem Hause Aesculap, ausgestattet mit Lithium-Ionen Akkus und einem ergonomisch-schlanken Design. Die GEA Schermaschine passt auch perfekt in Frauenhände und besticht durch geringes Gewicht, geringer Geräuschentwicklung und langer Akkulaufzeit!

Das Gerät ist ebenfalls mit einem intelligenten Lithium-Ionen Akkusystem ausgestattet. Einerseits schützt die Akku-Technologie das Gerät vor Überhitzen und schaltet bei einer Batterietemperatur von max. 50 °C den Betrieb bis zum Abkühlen ab. Andererseits informiert das Ladegerät über den Batteriezustand mit zwei LED-Anzeigen.

- extrem leicht, nur 900 g inkl. Akku und Schermesser
- nur 40 mm Durchmesser bzw. 12,5 cm Umfang im Griffbereich, daher auch für kleine Hände optimal zu umfassen
- sehr angenehme Lautstärke / Frequenz
- · mit 295 mm Länge sehr kurz und handlich
- sehr gut ausbalanciert
- · kraftvoll und ausdauernd
- Lithium-Technologie, dadurch kein Memoryeffekt
- Akku aus dem Profiwerkzeugbereich
- kein versehentliches Ein/Ausschalten beim Umgreifen mehr, durch im Gehäuse versenkten elektronischen Drucktaster
- Aesculap Schermesser der Econom-Serie "Made in Germany"
- Lieferumfang: GEA Akku-Schermaschine, Akku, Ladegerät, Messersatz 17/18 Zähne (GT503/GT504), Anleitung, Öl, Hartschalenkoffer

Technische Daten	
Antrieb:	DC Motor 10,8 V
Akku-Technologie:	2000 mAh, Lithium-Ionen
Hubzahl:	2500 Hübe/min.
Laufzeit:	80 min.
Ladezeit:	55 min.
Schalldruckpegel:	65 db (A)
Gewicht mit Akku:	900 g
Abmessungen (L x B x H):	29,5 x 7,5 x 7,8 cm



Batteriekontrolle LED rot: Leuchtet = Akku wird nicht geladen, da Temperatur zu hoch (über 50°C) Blinken = Akku defekt oder Fremdkörper zwischen den Ladekontakten

Art. Nr.	GEA Nr.	Beschreibung		€
GT644-OG-GEA	7315-5151-800	Akkuschermaschine Rind	1/8	
GT641	7315-5220-400	Frsatzakku	1/14	

Aesculap Präzisionsjustierhilfe Torqui GT146 für Rinder-/Pferde-Schermaschinen

Art. Nr.	Beschreibung		€
GT146	Präzisionsjustierhilfe Torqui für Rinder-/Pferde-Schermaschinen	1/20/200	
GT147	Rändelschraube für Torqui GT146	1/500	



Neuheit

GEA Sprühöl WL-75

Universalsprühöl für vielfältige Anwendungen im landwirtschaftlichen Betrieb.

- schmiert
- schützt Oberflächen
- löst Rost
- unterwandert Feuchtigkeit

Art. Nr.	GEA Nr.	Inhalt	MA			€
151850-GEA	7315-4974-800	500 ml	1	1/12	840	

W-75 OF





GE/



























GEA Vakuumpumpenöl VCL 22

Das Original-Vakuumpumpenöl VCL 22 ist speziell zur Schmierung von GEA Vakuumpumpen konzipiert. Die Zuverlässigkeit Ihrer Vakuumpumpe ist in umfangreich durchgeführten Tests mit VCL 22 sichergestellt worden.

VCI 22

- zur Schmierung der Vakuumpumpe
- aus hochreinen Basisölen
- beinhaltet Korrosionsschutz-Additive, wodurch die Alterungsbeständigkeit Ihrer Vakuumpumpe sichergestellt ist
- zertifiziert nach DIN 51 502 der Klasse VCL



GEA

Art. Nr.	GEA Nr.	Beschreibung	MA			€
151823-GEA	7315-0809-000	1 Liter Flasche	6	1/6	216	
151824-GEA	7315-0810-000	5 Liter Kanister	2	1/2	96	
151825-GEA	7315-0811-000	10 Liter Kanister	1	1	20	
151827-GEA	7315-0813-000	30 Liter Kanister	1	1	16	
151826-GEA	7315-0812-000	200 Liter Fass	2	1	2	

Original GEA Öl für Miele Vakuumpumpen

• getestet für Vakuumpumpen von Miele

Art. Nr.	GEA Nr.	Inhalt	MA			€
151822-GEA	7315-0808-000	5 l	1	1/4	96	

GEA Original Glide

Silikon- und Gummipflegespray

- reduziert Montagezeit und Kraftaufwand pflegt und schützt nachhaltig
- beugt vorzeitiger Alterung nachhaltig vor und erhöht die Funktionsdauer
- verhindert das Festfrieren von Dichtungen wirkt farbauffrischend und verbessert die Optik
- freigegeben für Zitzensilikone, Silikonmilchschläuche und alle Gummiteile der Melkanlage

Art. Nr.	GEA Nr.	Inhalt	MA		€
291207-GEA	7315-2394-000	400 ml	6	1/6	



151823-GEA

Made in Germany

GEA Milchfilterstrümpfe

- für Absauganlagen
- schonender Durchlauf während der Filtration
- hochwertiges, lebensmittelechtes Material



GEA Milchfilterstrumpf genäht 70 g/m²

• aus Vlies



Art. Nr.	GEA Nr.	Länge	Breite	Stück/Pack	Verwendung für	MA			€
46278-GEA	7319-0001-000	250 mm	57/60 mm	370	GEA, Lister, Meltec, Lemmer Fullwood	4	1/4	72	
46192-GEA	7315-4976-000	320 mm	57/60 mm	370	DeLaval, Manus, Flaco, Utina, Gascoig- ne-Melotte	1	1/4	96	
46280-GEA	7319-0002-000	455 mm	57/60 mm	370	GEA, Meltec, Gascoigne-Melotte	4	1/4	96	
46283-GEA	7319-0004-000	530 mm	57/60 mm	370	Lemmer Fullwood, GEA Mlone	4	1/4	48	
46286-GEA	7319-0006-000	605 mm	75/78 mm	200	GEA, Boumatic, SAC	8	1/8	96	
46197-GEA	7315-4976-100	620 mm	57/60 mm	370	DeLaval, Manus, Flaco, DEC, Gascoig- ne-Melotte	1	1/4	72	
46290-GEA	7319-0007-000	800 mm	75/78 mm	200	GEA, Impulsa, Meltec	1	1/10	120	
46534-GEA	7315-5062-100	914 mm	124 mm	200	AR Performer	1	1/4	48	
46535-GEA	7315-5062-200	851 mm	124 mm	200	Meltec, Westfalia Systemat	1	1/4	48	
46536-GEA	7315-5062-300	610 mm	51 mm	200	Meltec	1	1/10	150	

GEA Milchfilterstrumpf genäht 100 g/m²


• aus Vlies



Art. Nr.	GEA Nr.	Länge	Breite	Stück/Pack			€
46289-GEA	7315-4936-000	790 mm	150 mm	200	1/4	16	
46293-GEA	7315-4934-000	850 mm	123 mm	50	1/9	108	

GEA Milchfilterstrumpf genäht 120 g/m²

• aus Vlies



GEA Milchfilterstrumpf genäht 140 g/m²

• aus Vlies



Art. Nr.	GEA Nr.	Länge	Breite	Stück/Pack	Material			€
46520-GEA	7315-4918-000	455 mm	57/60 mm	100	Vlies	1/10	90	
46521-GEA	7315-4919-000	530 mm	57/60 mm	100	Vlies	1/10	80	
46522-GEA	7315-4920-000	620 mm	57/60 mm	100	Vlies	1/10	90	
46523-GEA	7315-4921-000	605 mm	75/78 mm	100	Vlies	1/8	72	
46524-GEA	7315-4922-000	800 mm	75/78 mm	100	Vlies	1/10	60	

GEA Milchfilterstrumpf genäht 55 g/m²

zur Verwendung in Melkanlagen für Schafe und Ziegen

• aus Vlies



Art. Nr.	GEA Nr.	Länge	Breite	Stück/Pack	Verwendung für			€
46282-GEA	7319-0003-000	455 mm	57/60 mm	250	GEA, Meltec, Gascoigne-Melotte	1/4	144	

GEA Filterscheiben

• passend für GEA Pulsatoren



Art. Nr.	GEA Nr.	Stück/Pack	Abmessungen	Verwendung für			€
46274-GEA	7315-4106-000	12	110 x 50 mm, 38 g/m ²	Constant Pulsator (bis 1987)	1	3.000	
46275-GEA	7315-4107-000	12	116 x 50 mm, 38 g/m ²	Constant Pulsator (ab 1987)	1/1000	5.000	
46276-GEA	7315-4108-000	12	70 x 46,5 mm, 80 g/m ²	Umsteuerungsventile, Magnetventile	1	-	

GEA

GEA Milchrohr-Reinigungsschwamm

- zur Restentleerung der Milchrohre in Absauganlagen
- mehrfach verwendbar; einfach nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser ausspülen!
- anwendungssicher
- verdichtete Stirnfläche
- weißer Schwamm: nach dem Melken
- grauer Schwamm: nach dem Spülen



Art. Nr.	GEA Nr.	Verwendung für	Stück/Pack			€
46271-GEA	7315-4103-000	Plexiglasleitung 40 mm	12	1/10	420	
46272-GEA	7315-4104-000	Edelstahlleitungen 40 mm	12	1/7	168	
46273-GEA	7315-4105-000	Plexiglas- und Edelstahlleitungen 50 mm	12	1/6	252	

GEA Euterpapier Sowotaan 200

- hochwertiges Einweg-Euterpapier
- extra starke Nassreißfestigkeit
- besonders geeignet für die feuchte Euterreinigung mit Wasser oder einer Euterreinigungslösung

Anwendungshinweis

Die Reinigung des Euters mit Euterpapier sollte nach dem Vormelken erfolgen, damit im Vorgemelk enthaltene Keime nicht am Euter verbleiben. Bitte verwenden Sie für jedes Tier ein sauberes Eutertuch.



Art. Nr.	GEA Nr.	Beschreibung			€
15831-GEA	7315-0742-000	10 x 200 Blatt/Pack	1	630	

GEA Euterpapier Sowotaan Jumbo

- hochwertiges Einweg-Euterpapier
- extra starke Nassreißfestigkeit
- besonders geeignet für die feuchte Euterreinigung mit Wasser oder einer Euterreinigungslösung
- · kann auch in trockenem Zustand genutzt werden

Anwendungshinweis

Die Reinigung des Euters mit Euterpapier sollte nach dem Vormelken erfolgen, damit im Vorgemelk enthaltene Keime nicht am Euter verbleiben. Bitte verwenden Sie für jedes Tier ein sauberes Eutertuch.



Art. Nr.	GEA Nr.	Beschreibung			€
15833-GEA	7315-0744-000	6 x 1000 Blatt/Pack	1	216	



GEA Euterpapier ProfilacDermacel

- sehr saugfähiges und stabiles Euterpapier in Airlaid-Qualität
- besonders geeignet für die trockene Euterreinigung
- angeraute Oberfläche entfernt Verschmutzungen am Euter
- zitzenstimulierend
- zur Kamera-Reinigung Ihres Roboters empfohlen!

Anwendungshinweis

Die Reinigung des Euters mit Euterpapier sollte nach dem Vormelken erfolgen, damit im Vorgemelk enthaltene Keime nicht am Euter verbleiben. Bitte verwenden Sie für jedes Tier ein sauberes Eutertuch.

Empfohlen für GEA CameraCleanse AMS & GEA CameraCleanse descaler AMS

Art. Nr.	GEA Nr.	Beschreibung			€
15832-GEA	7315-0743-000	6 x 350 Blatt/Pack	1	216	

GEA Euterpapier Sowotaan Wet

- feuchtes Einweg-Euterpapier zur Nassreinigung des Euters
- 900 Blatt Rolle im Folienbeutel
- als Starter-Set empfehlen wir das Euterpapier (15837-GEA) und den Eimer mit Deckel (15786-GEA) zusammen zu bestellen

In Original GEA Euterreiniger getränkt!

Art. Nr.	GEA Nr.	Beschreibung	MA			€
15837-GEA	7315-4950-000	Euterpapier 900 Blatt	2	1/2	120	
15786-GEA	7315-4974-400	Leerer Eimer mit Deckel	1	1	-	
15834-GEA	7315-4975-400	Leerer Eimer	1	1	600	
15823	7315-0737-000	Edelstahl-Halterung für Eutertucheimer	1	1/10	80	

GEA Eutertuch ProfilacDermatex

- wiederverwendbares Vlies-Eutertuch
- bis zu 300 x waschbar
- beste Reinigungsergebnisse durch griffige Oberfläche



Art. Nr.	GEA Nr.	Länge	Breite	Stück/Pack			€
15667-GEA	7315-4972-000	270 mm	290 mm	50	1/8	128	
15666-GEA	7315-4971-000	340 mm	370 mm	50	1/6	72	





Ŧ



GEA Dippbecher NonReturn


• durch den Rücklaufschutz gelangt kein gebrauchtes Dippmittel zurück in die Flasche • sauberes Dippmittel, volle Wirkung an den Zitzen der Kuh • eigens entwickelter Spritzschutzrand mit Ablauf in eine Überlaufkammer: weniger Überlauf, weniger Vergeudung • Weichplastikflasche für ermüdungsarmes Arbeiten auch bei großem Tierbestand • Fassungsvermögen des Bechers 300 ml • praktischer Gürtelhaken

Das Original

Art. Nr.	GEA Nr.	Beschreibung		€
15643-GEA	7315-4975-000	Dippbecher NonReturn	1/132	
15646-GEA	7315-5066-300	Ersatzflasche	1/200	

GEA Dippbecher NonReturn Twin

- hervorragend für das leichte Auftragen von filmbildenden oder "Barriere-Dipps" mit höherer Viskosität
- Doppelschlauch nimmt dieselbe Menge Dippmittel auf, benötigt aber nur halb so viel Kraft zum Drücken
- durch den Rücklaufschutz gelangt kein gebrauchtes Dippmittel zurück in die Flasche sauberes Dippmittel, volle Wirkung an den Zitzen der Kuh eigens entwickelter Spritzschutzrand mit Ablauf in eine Überlaufkammer: weniger Überlauf, weniger Vergeudung Weichplastikflasche für ermüdungsarmes Arbeiten auch bei großem Tierbestand Fassungsvermögen des Bechers 300 ml praktischer Gürtelhaken



Art. Nr.	GEA Nr.	Beschreibung		€
15647-GEA	7315-4975-100	Dippbecher NonReturn Twin	1/132	
15646-GEA	7315-5066-300	Ersatzflasche	1/200	

GEA Dippbecher NonReturn Cross

• Quer-Dippbecher mit Rücklaufschutz • geeignet für Kühe, Ziegen und Schafe • durch den einzigartigen Dippmittelbehälter mit Tropfschutzrand wird Dippmittelvergeudung vermieden • mit Doppelschlauch, damit auch dickflüssigere filmbildende Mittel verwendet werden können • Weichplastikflasche für ermüdungsarmes Arbeiten auch bei großem Tierbestand • Fassungsvermögen des Bechers 300 ml • praktischer Gürtelhaken





Top Quality

GE/

für dickflüssige Mittel

Art. Nr.	GEA Nr.	Beschreibung	-
15649-GEA	7315-4975-300	Dippbecher NonReturn Cross	1/150
15646-GEA	7315-5066-300	Ersatzflasche	1/200



GEA Dippbecher FoamExpert+

- patentiertes Aufschäumsystem
- passend für verschiedene Dippmittel sind mehrere Ventileinsätze zur Auswahl

schaumbildend

- mit verschiedenen schäumenden Dippmitteln verwendbar
- rasches, gleichmäßiges Aufschäumen durch bloßes Zusammendrücken
- extrem feine und gleichmäßige Schaumbildung
- weniger Dippmittelverbrauch, da sehr effektive Benetzung der Zitzen
- hygienisch, da seitlicher Lufteinlass mit Abdeckung versehen
- zur Reinigung leicht auseinanderzubauen
- zur Vormelk- und Nachmelkdesinfektion



GEA Nr.

7315-5074-500

7315-5066-300

GEA Dippbecher FoamExpert

- mit speziellem schaumbildendem Siebeinsatz im Behälter
- Fassungsvermögen des Bechers 300 ml
- praktischer Gürtelhaken

Art. Nr.

15669-GEA

15646-GEA





Art. Nr.	GEA Nr.	Beschreibung	€
15648-GEA	7315-4975-200	Dippbecher FoamExpert	1/132
15646-GEA	7315-5066-300	Ersatzflasche	1/200

GEA Dippsprüher PortaSpray

- Füllmenge ca. 600 ml
- hochwertiger Qualitätssprühkopf mit Metalldüse
- speziell gewinkelte Sprühdüse für optimale Zitzenreinigung und punktgenaues Dippen
- nur sprühfähige Dippmittel verwenden





GE/

Art. Nr.	GEA Nr.			€
15642-GEA	7315-4974-900	1/100	400	



GEA ProStream - Zitzensprüheinrichtung

Zitzensprüheinrichtung mit verstellbarer Düse. Zur Mastitis-Prophylaxe mit Dippmitteln oder als Sprüheinrichtung zur Zwischendesinfektion der Melkbecher einsetzbar. Ein selbstregulierendes Druckventil sorgt für stets optimalen Sprühnebel. Die Versorgung von bis zu 50 Sprühpistolen ist möglich, daher ist das System in der Lage, mit Ihrer Betriebsgröße zu wachsen. Kein elektrischer Anschluss nötig.



Druck einstellbar

 erzielt mit jedem Mittel ihrer Wahl das beste Sprühergebnis

Druck selbstregelnd

• sorgt für stabilen Durchfluss bei bis zu 5 gleichzeitig aktiven Sprühpistolen

Entlastungsventil

 druckentlastet die Anlage beim Ausschalten des Vakuums über Ventile und löst eine Rückspülung des Filters in der Dippmittelzufuhr aus

Erweiterbar auf bis zu 50 Sprühpistolen

• auf die Anforderungen größter Herden anpassbar



Art. Nr.	GEA Nr.	Beschreibung		€
151846-GEA	7315-5084-000	Zitzensprüheinrichtung, Grundgerät mit 3 Sprührohren	1	
151847-GEA	7315-5084-100	Zitzensprüheinrichtung, Grundgerät	1	_
151840	7315-0818-000	Ersatzteil-Set	1	
151841	7315-0819-000	Erweiterungs-Set mit 1 Sprührohr	1/40	

Art. Nr.	GEA Nr.	Beschreibung	€
151844	7315-0821-000	Ersatz-Sprührohr ca. 16 cm, ohne Griff	1
151845	7315-0822-000	Ersatz-Sprühpistole ca. 30 cm, mit Griff	1/200
151843	7315-0820-000	Ersatz-Spiralschlauch für Zitzensprüheinrichtung	1/40

GEA Hygiene-Schürze

Die lebensmittelechten Schürzen zeichnen sich durch das besonders leichte Material aus und unterstützen ein ermüdungsarmes Arbeiten. Verunreinigungen können sich auf den Schürzen kaum festsetzen, da die Schürzen ohne Nähte oder Ösen und aus einer porenfreien Oberfläche gefertigt wurden. Die Schürzen sind bestens für den Hygienebereich geeignet, da sie detektierbar sind. So kann garantiert werden, dass keine Produktpartikel im Lebensmittel verbleiben.

- aus hochwertigem, thermoplastischem Polyurethan (TPU) lebensmittelecht gemäß (EU) Nr. 1935/2004 detektierbar extrem reiß- und abriebfest mit sehr hoher Elastizität
- besonders angenehmer Tragekomfort für ermüdungsarmes Arbeiten maschinenwaschbar bis 95 °C kälteflexibel bis -20 °C desinfizierbar, sterilisierbar Material beständig gegen Reinigungsmittel





Art. Nr.	GEA Nr.	Beschreibung	Länge	Breite		€
15606-GEA	7315-5067-500	Hygiene-Latzschürze	155 cm	90 cm	1/20	



GEA Melkerschürze

- sehr robuste Profi-Melkerschürze für die Arbeit in Melkstand und Milchkammer
- wasserundurchlässig (> 1000 hPa)
- hohe Temperaturbeständigkeit (-30 °C bis +50 °C)
- · äußerst reiß- und knickfest
- waschbar und aus wiederstandsfähigem, flexiblem Material
- Trägermaterial 100 % Polyester, Beschichtung 100 % PVC
- begrenzt säurebeständig



Art. Nr.	GEA Nr.	Größe	Beschreibung			€
15613-GEA	7315-0677-000	M	115 x 100 cm	1/20	480	
15614-GEA	7315-0678-000	L	125 x 118 cm	1/20	480	
15615-GEA	7315-0679-000	XL	140 x 124 cm	1/20	480	

GEA Melkerschürze mit Taschen

- sehr robuste Profi-Melkerschürze für die Arbeit in Melkstand und Milchkammer
- mit Taschen für Ihre Utensilien beim Melken
- mit Schulterbändern und zusätzlichem Band zum Verschließen nach vorne oder hinten
- mit je 2 Wasserabläufen in den Taschen
- wasserundurchlässig (> 1000 hPa)
- hohe Temperaturbeständigkeit (-30 °C bis +50 °C)
- äußerst reiß- und knickfest
- begrenzt säurebeständig
- waschbar und aus widerstandsfähigem, flexiblem Material
- Trägermaterial 100 % Polyester, Beschichtung 100 % PVC



Art. Nr.	GEA Nr.	Größe	Beschreibung			€
15616-GEA	7315-0680-000	S	110 x 118 cm	1/40	320	
15617-GEA	7315-0681-000	L	125 x 118 cm	1/40	480	

GEA Ärmelschützer

• verstellbar am oberen Bund • besonders für die Arbeit in Side-By-Side Melkständen geeignet • wasserdichter Melkerärmel • paarweise



Art. Nr.	GEA Nr.	Länge		€
15398-GEA	7315-5075-000	50 cm	1/100	



























GEA Melkeimer

- Kunststoff (Polycarbonat)
- lebensmittelecht
- mit doppelter Skala (KG und LB)
- Fassungsvermögen 30 Liter
- mit Metall-Tragebügel
- Bügelhöhe 13,9 cm
- für den täglichen Gebrauch
- ermöglicht eine Überprüfung der Milchleistung jeder einzelnen Kuh
- auch für fahrbare Melkanlagen
- passend für GEA-Melkanlagen
- passend für Original GEA Edelstahl-Deckel
- für Kolostrum oder abnormale Milch







Art. Nr.	GEA Nr.	Inhalt	Beschreibung			€
151052-GEA	7315-4974-700	30 l	Bügelhöhe 139 mm	1	24	
151058	7315-0772-000	-	Melkeimerdeckel - Stutzen ID 13 mm x AD 17 mm	1/20	-	
151059	7315-0773-000	-	Melkeimerdeckel - Stutzen ID 16 mm x AD 20 mm	1/20	600	
151060	7315-0774-000	-	Gummidichtung für Melkeimerdeckel	1/26	546	

GEA Euterpflegemittel SalvoCare Mint

- mit Pfefferminzöl
- pflegt beanspruchte Zitzen und Euter
- durch die pflegenden Inhaltsstoffe wird das Eutergewebe geschmeidig gehalten
- gleichzeitig hat SalvoCare Mint eine für das Tier angenehme kühlende Wirkung
- sorgt bei regelmäßiger Anwendung für widerstandsfähige Euter und hochwertige Milch
- keine Wartezeit
- Anwendung: Die Euterviertel nach dem Melken mit ca. 10 ml (1 Esslöffel) gut einmassieren und anschließend ausmelken. 2-3 Tage lang dreimal täglich wiederholen!



Art. Nr.	GEA Nr.	Beschreibung	Inhalt			€
15260-GEA	7315-0611-000	Hängeflasche	500 ml	1/6	522	
15310-GEA	7315-5074-000	Hängeflasche	1000 ml	1/6	192	_
15264-GEA	7315-0615-000	Spenderflasche	2500 ml	1/3	144	
15568	7315-0674-000	Dosierer für 2500 ml Spenderflasche	-	1/72	-	



Kameraüberwachung

Neuheit

IPCams - denkbar einfache Installation durch "plug & view": Die Kamera am Netzwerk anschließen und auf Smartphone, Tablet oder PC aktivieren. Geeignet zur Nutzung im Netzwerk oder Internet. Internetzugang über Kabel oder Funk ist Voraussetzung! So genießen Sie Livebilder in weniger als einer Minute.

- umfangreiche Möglichkeiten zur Überwachung von Haus, Hof und Stall: Livestreaming (Videoübertragung in Echtzeit), Schnappschüsse, Aufzeichnung, Bewegungsmeldung, verschiedene Alarmfunktionen Zugriff von mehreren Endgeräten (Smartphone, PC oder Tablet) mehrere User können gleichzeitig auf die Kamera zugreifen neu entwickelte Software optimiert das Videostreaming gemäß der vorhandenen Netzwerkgeschwindigkeit und -schwankungen
- robustes Gehäuse für die sichere Anwendung im Stall oder im Außenbereich kostenlose App für iOS oder Android auf Smartphone oder Tablet
- umfangreiche Software inklusive, z. B. für die Darstellung mehrerer Kameras auf dem Bildschirm, Screenshots, Aufnahmefunktion, Bewegungserkennung usw. Nachtsicht-Funktion (Lichtsensor, Bildsensor, sowie IR-LEDs) Lieferumfang: Kamera, Netzteil, Patchkabel, WLAN-Antenne, Bedienungsanleitung

IPCam 360 FHD 1080p

mit 4-fach optischem Zoom

Diese Speed-Dome-Kamera schwenkt flott um fast 360° horizontal und 90° vertikal. So haben Sie ganze Räume oder große Freiflächen im Blick - in Full-HD-Auflösung! Bei Tag und Nacht beste Aufnahmen und exzellente Bildqualität durch den hochwertigen Bildsensor. Durch die Infrarot-LEDs erfasst die Kamera auch bei Dunkelheit alles - auf bis zu 30 Meter Entfernung.

- schnell schwenkende Outdoor-IP-Kamera lichtstarke 4-fach-Zoom-Optik exzellente Bildqualität mit 2 Megapixeln
- riesiges Sichtfeld (Pan / Tilt / Zoom): schwenkt horizontal um 355° und vertikal um 90°, Geschwindigkeit einstellbar

• 30 Meter Nachtsicht durch 6 Infrarot-LEDs • WDR-Unterstützung (Wide Dynamic Range) für gleichmäßige Abbildung sowohl heller als auch dunkler Bildteile • Fernsteuerung und Zugriff weltweit per App oder Browser, Sofort-Verbindung mit der App per QR-Code • WiFi-kompatibel und ONVIF-konform: Kompatibilität nach internationalem Standard • kostenlose App (eyecloud) für iOS und Android, erhältlich im App-Store und bei Google Play • Bewegungserkennung: automatischer Aufnahme-Start, Alarm per E-Mail, Bild-Upload auf FTP-Server • Aufnahme auf microSD(HC/XC)-Karte bis 16 GB • wetterfestes Aluminium-Gehäuse: IP66 • Stromversorgung: 230 Volt Netzteil, Anschlussleistung max. 10 Watt



Technische Daten	
Optischer Zoom:	4-fach
Unterstützte	1920 x 1080 (Full HD 1080p), 1280 x 720 (HD 720p),
Videoauflösung:	640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)
Bildsensor:	2,7 CMOS
Bildrate:	25 fps (VGA) / 15 fps (FHD/HD)
Brennweite:	2,8 - 12 mm
Blende:	f/1,6
Sichtbereich:	40 - 120° (diagonal)
Nachtsicht:	bis zu 30 m
Übertragungsart:	LAN / WLAN
Schutzart:	IP66
Gewicht:	1,8 kg
Abmessung:	23 x 14 x 20 cm

Art. Nr.		€
10809	1/12	

Kameraüberwachung

Top Seller

IPCam 360° HD

Die Internet-Kamera zum Fernsteuern mit digitaler Zoomfunktion!

• schnell schwenkende Outdoor-IP-Kamera • riesiges Sichtfeld (Pan / Tilt / Zoom): schwenkt horizontal um 355° und vertikal um 90°, Geschwindigkeit einstellbar • Fernsteuerung und Zugriff weltweit per App oder Browser, Sofort-Verbindung mit der App per QR-Code • WiFi-kompatibel und ONVIF-konform: Kompatibilität nach internationalem Standard • kostenlose App (eyecloud) für iOS und Android, erhältlich im App-Store und bei Google Play • Bewegungserkennung: automatischer Aufnahme-Start, Alarm per E-Mail, Bild-Upload auf FTP-Server • Aufnahme auf microSD(HC/XC)-Karte bis 16 GB • wetterfestes Aluminium-Gehäuse: IP66 • Stromversorgung: 230 Volt Netzteil, Anschlussleistung max. 10 Watt



Technische Daten	
Bildsensor:	1/4" CMOS
Unterstützte	1280 x 720 (HD 720p),
Videoauflösung:	640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)
Bildrate:	25 fps (VGA) / 15 fps (HD)
Sichtbereich:	max. 50 °
Anzahl LED / Nachtsicht:	22 / 10 m
Antenne Reichweite:	max. 50 m
Übertragungsart:	LAN / WLAN
Schutzart:	IP65

Art. Nr.		€
10811	1/12	



IPCam 2.0 HD

Die Internet-Kamera für Jedermann!

- Fernsteuerung und Zugriff weltweit per App oder Browser, Sofort-Verbindung mit der App per QR-Code WiFi-kompatibel und ONVIF-konform: Kompatibilität nach internationalem Standard
- kostenlose App (eyecloud) für iOS und Android, erhältlich im App-Store und bei Google Play
- Bewegungserkennung: automatischer Aufnahme-Start, Alarm per E-Mail, Bild-Upload auf FTP-Server
 Aufnahme auf microSD(HC/XC)-Karte bis 16 GB
 wetterfestes Aluminium-Gehäuse: IP66
 Stromversorgung: 230 Volt Netzteil, Anschlussleistung max. 10 Watt

unterstützt ONVIF

Technische Daten	
Bildsensor:	1/4" CMOS
Unterstützte	1280 x 720 (HD 720p),
Videoauflösung:	640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)
Bildrate:	25 fps (VGA) / 15 fps (HD)
Sichtbereich:	60 °
Anzahl LED / Nachtsicht:	30 / 15 m
Antenne Reichweite:	max. 50 m
Übertragungsart:	LAN / WLAN
Schutzart:	IP65

Art. Nr.		€
10810	1/10	



HK-Geburtshelfer



Die HK-Geburtshelfer Optimale Sicherheit für Muttertier und Kalb



HK-Geburtshelfer mit Mechanik 2060

Mechanik 2060 mit mehrstufig einstellbarer Zugkraftbegrenzung

- mehrstufig einstellbare Zugkraftbegrenzung für kontrollierten und tierschonenden Zug
- ergonomischer D-Griff für eine leichte und sichere Handhabung
- zwei seitliche Haken für gleichmäßigen Zug
- schnelle Entriegelung selbst unter schwerster Belastung für optimale Sicherheit
- beweglich rund um das Rohr für flexible Anwendung
- · Mechanik aus Aluminium



HK-Geburtshelfer 2060

mit HK-Flexi Bügel

- Top Modell mit Mechanik 2060 und neuem Flexi-Bügel bietet optimale Sicherheit und einfachste, tierschonende Handhabung
- stabiles dickwandiges, verzinktes Stahlrohr, Länge: 180 cm



Art. Nr.	Beschreibung		\blacksquare	€
10140	2060 mit Flexi-Bügel 52 cm	1	48	
10141	2060 mit Flexi-Bügel 57 cm	1	16	

HK-Geburtshelfer 2060

mit Kunststoff-Ansatzstütze und Stahlbügel

- die breite Ansatzstütze aus Kunststoff und der stabile, dreifach verstellbare Auflagebügel aus Stahl sorgen für eine gute Anpassung und einen rutschfesten Sitz
- mit Mechanik 2060 stabiles dickwandiges, verzinktes Stahlrohr, Länge: 180 cm

Art. Nr.			€
102060	1	30	



HK-Flexi Bügel

• mit kippbarem Haltebügel für optimale Anpassung an das Becken verhindert zuverlässig ein Abrutschen nach unten und zur Seite • Ansatzstütze und Haltebügel komplett aus stabilem Stahlrohr • durch glatte Oberfläche hygienisch und leicht zu reinigen • nachrüstbar für alle HK-Geburtshelfer • erhältlich in zwei Größen

Art. Nr.	Beschreibung			€
106820	für Milchrassen, Innenmaß 52 cm, Stahlrohr Ø 26 mm	1	20	
106821	für Fleischrassen und Kühe mit breitem Becken, Innenmaß 57 cm, Stahlrohr Ø 30 mm	1	20	



HK-Geburtshelfer

GE/

HK-Geburtshelfer mit Mechanik 2020

Mechanik 2020

- drei Haken für gleichmäßigen oder wechselseitigen Zug
- sehr einfach zu bedienende Schnellentriegelung für optimale Sicherheit
- auch unter stärkster Belastung ist eine Schnellentriegelung problemlos möglich
- beweglich rund um das Rohr für flexible Anwendung
- hergestellt aus Aluminium



Mechanik 2020

HK-Geburtshelfer 2020 mit HK-Flexi Bügel

• durch den schwenkbaren Bügel mit Klemmfunktion wird die Ansatzstütze flexibel an das Tier angepasst. Diese neue Ausführung ist einfach in der Handhabung, bietet optimalen Halt und verhindert ein Abrutschen

• mit Mechanik 2020 • stabiles dickwandiges, verzinktes Stahlrohr, Länge: 180 cm

Art. Nr.	Beschreibung			€
10130	2020 mit Flexi Bügel 52 cm	1	50	
10131	2020 mit Flexi Bügel 57 cm	1	16	

HK-Geburtshelfer 2020 mit Kunststoff-Ansatzstütze

- robuste Ansatzstütze aus Kunststoff mit seitlichen Winkelstützen
- mit Mechanik 2020 stabiles dickwandiges, verzinktes Stahlrohr, Länge: 180 cm

Art. Nr.			€
10121	1	50	

HK-Geburtshelfer 2020 mit Kunststoff-Ansatzstütze und Stahlbügel

 die breite Ansatzstütze aus Kunststoff und der stabile, dreifach verstellbare Auflagebügel aus Stahl sorgen für eine gute Anpassung und einen rutschfesten Sitz • mit Mechanik 2020 • stabiles dickwandiges, verzinktes Stahlrohr, Länge: 180 cm

Art. Nr.			€
10126	1	30	

Ersatzstrick für HK-Geburtshelfer

• paarweise • gedreht • Material: PPMF • nimmt kein Blut auf und wird nicht steif

Art. Nr.	SB		€
103	-	1/100	
103/1	1	1	









Geburtshelfer VINK

- Gerät aus Edelstahl Zugbewegung nach unten, oben und nach hinten möglich
- robuste und dauerhafte Konstruktion bei Komplikationen kann die Zugspannung sofort gelockert werden



Geburtshelfer VINK "Modell Bayern"

Mit diesem Geburtshelfer können schwierige Geburten, auch bei Rückwärtslage, von einer Person ausgeführt werden. Der Ansatzbügel umschließt die Hinterhand des Tieres und verhindert ein Abrutschen und passt sich jeder Rasse an. Zugbewegungen sind nach allen Seiten (unten, oben, hinten) möglich und die Zugspannung kann bei Komplikationen sofort gelockert werden.

Der Benutzer hat bei Bedarf beide Hände frei.

- Geeignet für Liege- und Standgeburten 180 cm für Fleischrassen
- mit Hebelwerk für wechselseitigen Zug verschleißfrei und aus nicht rostendem Stahl

Art. Nr.	Beschreibung		€
1047	Geburtshelfer Modell Bayern A 800, Wechselzug	1	
10488	Ersatzstricke rot und blau, paarweise	1/200	

Geburtshelfer SECURPART

• 180 cm • aus Hart-Aluminium • Gleichzug • tief eingefräste Klemmrillen sorgen für exaktes Gleiten der Mechanik • mit Auslösemechanismus bei Zugüberlastung

• anatomisch geformtes Drehelement • mit Metall-Ansatzstütze

Art. Nr.			€	
1044	1	28		


Geburtsstrick


- weiß 2 Ösen flach geflochten stückweise
- Material: PPMF (Polypropylen Multi Filament)

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	SB		€
1036	Perlon	125 cm	-	1/10/420	
1036/1	Perlon	125 cm	1	1	
1025	Nylon	190 cm	-	1/100	

Geburtsstrick

- 2 Ösen flach geflochten für die schonende Geburt
- 130 cm Gesamtlänge weiche Qualität









HK-Untersuchungsgel

• überzieht optimal die Haut mit einer Gleitschicht • für alle Arten von veterinär-medizinischen Untersuchungen • für Hände, Arme, Handschuhe und Instrumente bestens geeignet • optimaler ph-Wert zur Erhaltung der Spermaqualität



Art. Nr.	Inhalt			€
10266	1000 ml	1/10	600	
10267	5000 ml	1/4	192	

HK-Trächtigkeitsdiagnosegerät für Kühe

• keine unliebsamen Überraschungen wie Scheinträchtigkeit oder unbemerkten Abgang der Frucht durch die schnelle, einfache und sichere Trächtigkeitsfeststellung ab 90 Tagen nach der Besamung mittels Echolot

• keine Vorkenntnisse oder größere Einarbeitung notwendig • die Untersuchungsdauer beträgt meist weniger als 30 Sekunden • keine für das Tier unangenehme transrektale Untersuchung nötig und dabei ohne jedes Risiko • das Gerät wird bequem am Gürtel getragen, damit bleiben beide Hände frei für die Messung • robuste Verarbeitung im soliden Kunststoffkoffer



Art. Nr.		€
1060	1/10	

Brunstdetektor für Rinder

• zur Bestimmung des optimalen Deck- bzw. Besamungszeitpunktes • Das Gerät überwacht charakteristische Veränderungen des Vaginalschleimes während des Ovulationszyklus durch Messung seines elektrischen Widerstandes. Dadurch ist der Züchter in der Lage, den Ovulationszeitpunkt genau zu bestimmen. • Darüber hinaus kann es zur Bestätigung einer frühen Trächtigkeit ab dem 19. bis zum 23. Tage nach der Belegung eingesetzt werden.

• Ersparnis an wertvollem Samen dank Besamung bzw. Belegen im optimalen Zeitpunkt der Brunst • Verkürzung der Zeitspanne zwischen Entbindung und nachfolgender Trächtigkeit



Gewicht: 300 g

Energieversorgung: 9 V Batterie

 Wir empfehlen, die Messungen ein- oder zweimal pro Tag innerhalb einiger aufeinander folgender Tage durchzuführen.

HK Beatmungspumpe

- nach Tierarzt Dr. Bron für Kälber zum Abziehen von Schleim aus Mund und Nase
- zur Belebung des Kreislaufs bei besonders schweren Kälbergeburten

Art. Nr.			€
1032	1	50	



Gleitschleim VetGel

• zum Schlüpfrigmachen der Hände und Arme sowie als vorzüglicher Hautschutz bei Geburtseingriffen, Rektal- und Vaginaluntersuchungen

spermafreundlich



Art. Nr.	Inhalt			€
1027	1000 ml	1/6	378	
10272	5000 ml	1	84	

Von Tierärzten empfohlen!

Veterinär-Einmalhandschuh VETtop mit Schulterschutz

- ideal für den Veterinär selbsthaltend 120 cm lang supersensibel
- Materialstärke 25 micron = 0,025 mm lebensmittelecht Einheitsgröße
- zu 50 Stück im Spenderkarton








Veterinär-Einmalhandschuhe VETtop

- ideal für den Veterinär besonders reißfest supersensibel
- 90 cm lang Materialstärke 28 micron = 0,028 mm
- transparent lebensmittelecht Einheitsgröße
- zu 100 Stück im Spenderkarton





Einmalhandschuhe VETbasic

• vielfältiger Einsatzbereich: für Landwirte, Veterinäre aber auch als Tankhandschuh geeignet • 90 cm lang • Polyethylen • orange

• Materialstärke 25 micron = 0,025 mm • lebensmittelecht

• Einheitsgröße • 100 Stück im Spenderkarton





Art. Nr.			€
15364	1/15	360	

Made in Germany

Fußfessel mit Polsterung


- Polyestermaterial besonders tierschonend durch Polsterung
- Drehwirbel verhindern ein Verheddern der Kette schützt vor Verletzungen
- erleichtert das Aufstehen der Kühe nach dem Kalben





Fußfessel Top-Qualität

- erhöhte Zug- und Reißfestigkeit durch spezielles Webverfahren



Fußfessel Standard

- Nylon waschbar erleichtert das Aufstehen der Kühe nach dem Kalben
- schützt vor Verletzungen



von de	en Berufso	genossensch	aften em	pfohlen!

Art. Nr.	Beschreibung		€
10281	Standard-Qualität	1/10	
10282	Standard-Qualität, verstellbar	1/10	_

Vorfallbandage

- verhindert ein Ausweiten und Chronisch werden des Vorfalls
- Nylon mit Ledereinsatz

Art. Nr.	Beschreibung	€
1031	Nylon-Vorfallbandage mit Ledereinsatz	1/20



Kuhdecke

für Großvieh

- wärmende, gut sitzende Decke für kranke und festliegende Kühe
- verwendbar auch zum Schutz bei Ausstellungen Obermaterial aus reißfestem 600 Denier Polyester-Ribstopp • mit weichen, flexibel verstellbaren Beingurten vorne und hinten • wasserdicht bis 3000 mm Wassersäule • atmungsaktive Eigenschaften verhindern übermäßiges Schwitzen (3000 g/m²/24 h) • maschinenwaschbar bei 30 °C

Art. Nr.	Rückenlänge	Breite		€
1545	145 cm	140 cm	1/6	
1546	155 cm	140 cm	1/6	
1548	175 cm	140 cm	1/6	

































Hebegerät PROFI für Kühe

• besonders robuste und stabile Ausführung - seit Jahrzehnten bewährt

• ein unentbehrliches Gerät für Kühe, die sich aus eigener Kraft nicht mehr erheben können (z.B. Schwergeburt) • eine sinnvolle Investition, die sich schnell bezahlt macht und für jeden Milchviehhalter ein »Muss« sein sollte • die gummierten Greifklammern lassen sich auf die Größe der Kuh einstellen • mit Hilfe eines Flaschenzuges oder eines anderen Gerätes kann jedes Tier aufgerichtet werden



Das	bewä	hrte	Prof	igerät!

Art. Nr.	Beschreibung			€
1067	für mittlere und kleinere Rassen bis max. 900 kg	1	24	
1068	für große Rassen und Fleischrinder bis max. 1500 kg	1	8	

Hebegerät Standard für Kühe

- preiswertes Hebegerät für Kühe in der Standardausführung
- zum Aufrichten von festliegenden Kühen Klammern lassen sich stufenlos auf die spezifische Beckenbreite einstellen mit Hilfe eines Flaschenzuges oder eines anderen Gerätes kann jedes Tier aufgerichtet werden



Art. Nr.	Beschreibung	
1057	für mittlere und kleinere Rassen bis max. 800 kg	1 42

Kuhhebevorrichtung

- entwickelt für kurz- bis mittelfristige Unterstützung schwacher Kühe
 durch die breite Auflage gibt es deutlich weniger Druckpunkte
 einstellbar auf unterschiedliche Größen
- geliefert als Komplettset in einer Tragetasche
- empfohlen für Tiere mit Lebendgewicht bis 1000 kg





Kälberaufzucht

ColostroStart

Kolostrum Management

Die Fütterung des Kalbes in den ersten Lebenstagen oder sogar direkt nach der Geburt ist entscheidend für die weitere Entwicklung. Die Biestmilch, auch Kolostrum genannt, hat einen höheren Anteil an Immunglobulinen und Nährstoffen im Vergleich zur normalen Kuhmilch. Daher muss das neugeborene Kalb umgehend hochwertiges Kolostrum in größerer Menge erhalten. Es empfiehlt sich ein Kolostrum-Lager mit gefrorenem Kolostrum anzulegen. So ist stets ein verfügbarer Vorrat an hochwertiger Biestmilch vorhanden. Falls nach der Geburt die Kolostrumqualität mangelhaft ist (z. B. bei Färsen) oder die Kolostrummenge zu gering ist, kann auf das eingefrorene Kolostrum zurückgegriffen werden.

Kolostrum Management - ColostroStart

Die Artikel unseres Kolostrum-Management-Systems ColostroStart helfen Ihnen Ihre neugeborenen Kälber optimal mit Kolostrum zu versorgen. Die Aluminiumbeutel (4 l) sind einfach zu befüllen und problemlos können sie pasteurisiert (optional), eingefroren und auch wieder erwärmt werden. Zur Fütterung des Kolostrums schrauben Sie einfach den Tränkesauger oder die Drenchersonde auf.

Wir haben auf Sie zugeschnittene Verkaufssets zusammengestellt:

ColostroStartSET 10

• 10 Kolostrumbeutel • 1 Sauger • 1 Drenchersonde

ColostroStartSET 50


• 50 Kolostrumbeutel • 3 Sauger • 3 Drenchersonden

Zur komfortablen Befüllung der Beutel bieten wir Ihnen die Abfüllhilfe Colostro FILLER an. Die optionale Tränketasche ColostroCASE hält die Biestmilch länger warm und erleichtert die Fütterung.





Und so funktioniert's:





Art. Nr.	Beschreibung	₩ (
14640	ColostroStartSET 10	1
14641	ColostroStartSET 50	1
14642	ColostroStartBAGS, Beutel im 5er Pack	1/20
14644	Sauger mit Überwurfmutter	1
14648	Sonde mit Überwurfmutter	1
14646	ColostroCASE, Tränketasche	1/50
14647	ColostroFILLER, Abfüllhilfe	1






























14647

Kälberaufzucht

Refraktometer

Kolostrum-Messgerät

• zur genaueren und schnellen Bestimmung der Kolostralmilchqualität



• Zubehör: Pipette, Schraubenzieher, Stofftuch, Tasche

• verpackt im hochwertigen Etui







Kolostrometer

Kolostrum-Messgerät

• zur einfachen und schnellen Bestimmung der Kolostralmilchqualität

• es wird der Gehalt an Gammaglobulinen mittels der spezifischen Dichte gemessen • Kolostrum-Qualität lässt sich auf der Farbskala der







Tränkeeimer mit Schraubventil

- komplett mit Super-Sauger und Schraubventil
- mit eingeprägter Füllskala
- mit Metallbügel
- säurebeständig
- lebensmittelecht
- leicht zu reinigen
- bei Bedarf Aufhängeblech 1410 extra bestellen



In kundenspezifischer Aufmachung erhältlich. Beachten Sie die Hinweise am Katalogende.

Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt	MA			€
144	Tränkeeimer	81	5	1/5	240	

Tränkeeimer mit FixClip-Ventil

Das FixClip-Ventil geht mit dem patentierten Klemmverschluss völlig neue Wege und macht den Aus- und Einbau sowie die Reinigung von Ventil und Sauger leichter und schneller als je zuvor.

Die Vorteile liegen auf der Hand:

- minimale Keimbelastung und dadurch gesündere Kälber
- minimaler Zeitaufwand bei Ventilwechsel und -reinigung

Tränkeeimer komplett mit FixClip-Ventil und Naturkautschuk-Sauger

- mit Metallbügel
- mit aufgedruckter Skala auf der Rückseite
- zusätzlich eine eingeprägter Skala auf der Innenseite
- säurebeständig
- lebensmittelecht
- · leicht zu reinigen
- bei Bedarf Aufhängeblech 1410 extra bestellen




Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Inhalt	MA			€	360°
14254	Tränkeeimer mit FixClip-Ventil und Naturkaut- schuk-Sauger	blau transparent	81	5	1/5	180		


FixClip-Ventil

Das hygienische Tränkeeimer-Ventil mit dem praktischen Klemmverschluss!

Das FixClip-Ventil besteht aus nur drei Teilen:

- Ventilkörper (a) mit geradem und dadurch für die Reinigung leicht zugänglichem Ansaugstutzen
- herausnehmbare Ventilklappe (b)
- Klemme (c) zur Befestigung von Sauger und Ventilkörper am Tränkeeimer





Sauger für FixClip-Ventil

Vital-Sauger:

- fördert ein natürliches Saugverhalten
- durch langsames und im Vergleich anstrengendes Saugen wird der Saugtrieb besser befriedigt
- erhöht die Speichelproduktion und fördert somit die Verdauung

Super-Sauger:

• der bewährte Standard-Sauger

Naturkautschuk-Sauger:

• für junge Kälber besonders geeignet

Art. Nr.	Beschreibung	 		€
14248/5	Vital-Sauger	5	1/10/100	
14249/5	Super-Sauger	5	1/10/100	
14251/5	Naturkautschuk-Sauger	5	1/10/100	































Ersatzteile für Tränkeeimer

Art. Nr.	Beschreibung	Verwendung für	MA	SB			€
14276	Schraubventil 149 + Super-Sauger 147	für alle Kerbl-Tränkeeimer	1	-	1/50	1.200	
1490/2	Schraubventil 149 + Super-Sauger 147	für alle Kerbl-Tränkeeimer	1	2	1/50	800	
14277	Schraubventil 149 + Latex-Sauger 1454	für alle Kerbl-Tränkeeimer	1	-	1/50	800	
149	Schraubventil, komplett	für alle Kerbl-Tränkeeimer	10	-	1/10	5.000	
149/2	Schraubventil, komplett	für alle Kerbl-Tränkeeimer	1	2	1/100	3.200	
148	Dichtungsring rot, 3,0 mm	Art.Nr. 149 Schraubventil	50	-	1/50/5000	20.000	
148/5	Dichtungsring rot, 3,0 mm	Art.Nr. 149 Schraubventil	1	5	1/100	16.000	
1480	Dichtungsring blau, 4,0 mm	Tränkeeimer verzinkt	50	-	1/50/2500	-	
1480/5	Dichtungsring blau, 4,0 mm	Tränkeeimer verzinkt	1	5	1	16.000	
1489	Dichtungsring HIKO 2,5 mm	Art.Nr. 149 Schraubventil	50	-	1/50	-	
1489/5	Dichtungsring HIKO 2,5 mm	Art.Nr. 149 Schraubventil	1	5	1	-	

Deckel für Tränkeeimer

• geeignet für alle Kerbl-Tränkeeimer

Deckel, einfach:

Hält Schmutz vom Eimerinneren fern. Tränkeeimer mit aufgesetztem Deckel kann an Kälberhüttenumzäunungen und nachgerüsteten Aufhängeblechen befestigt werden. In mehreren Farben erhältlich.

Deckel MilkGuard:

Dank des komplett geschlossenen Deckels können Fliegen, Schmutz und Regenwasser nicht in das Eimerinnere gelangen, sodass ein höherer Hygienestandard gewährleistet wird. Tränkeeimer mit aufgesetztem Deckel können problemlos an Aufhängeblechen befestigt werden.



NEW





Art. Nr.	Beschreibung	Farbe		€
1441	Deckel, einfach	grau	1/50	
14211	Deckel, einfach	grün	1/50	
14253	Deckel, einfach	blau	1/50	
14272	Deckel MilkGuard	weiß transparent	1/50	


Aufhängeblech für Tränkeeimer

• geeignet für alle Tränkeeimer

Aufhängeblech Bucket Guard, nachrüstbar (Art. Nr. 1406): Kann an bestehende Aufhängebleche (Art. Nr. 1408, 1410) nachgerüstet werden und verhindert damit das Auswerfen der Tränkeeimer durch Kälber.

Aufhängeblech mit Eimersicherung (Art. Nr. 1408):

Durch die Eimersicherung bleibt der Tränkeeimer beim Saufen in Position und kann nicht nach hinten weggestoßen werden. Geeignet zur Montage an Kälberhüttenzäunen.





NEW

Art. Nr. 1406 lieferbar ab März 2019!

Art. Nr.	Beschreibung	MA	SB		€
1406	Aufhängeblech Bucket Guard, nachrüstbar	3	-	1/3/60	
1408	Aufhängeblech mit Eimersicherung	1	-	1/50	
1410	Aufhängeblech, einfach	10	-	1/10/150	
1410/2	Aufhängeblech, einfach	1	2	1	

14214 + 14218

GE/

Kälbertränkewanne Multi Feeder

ohne Portionierung

• zum gleichzeitigen Tränken von bis zu 5 Kälbern • mit Super-Saugern, Latex-Saugern oder Big Softy-Saugern • erleichtert die Tierbeobachtung während der Milchaufnahme

- ohne Portionierung und mit abgerundeten Ecken, dadurch sehr leicht zu reinigen
- zum Einhängen an Stallwände, Fressgitter, Zäune, etc. (Rohre bis max. ø 61 mm (2")

• mit einfach zu betätigendem Dreh-Schnapp-Verschluss zur Fixierung und Sicherung der Wanne • bestens geeignet für die Großraumkälberhütte CalfHouse Premium 4/5 (Art. Nr. 14440) • stapelbar • leicht zu transportieren • säurebeständig

- lebensmittelecht Maße (L x B x H): 700 x 354 x 278 mm
- nicht geeignet für Hygieneventile (Art. 14220/2,

Art. 14230) und FixClip-Ventile



Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt			€
14218	Kälbertränkewanne mit 5 Ventilen (Art. 149) und 5 Super-Saugern (Art. 147)	30 l	1	57	
14201	Kälbertränkewanne mit 5 Ventilen (Art. 149) und 5 Latex-Saugern (Art. 1454)	30 l	1	57	
14202	Kälbertränkewanne mit 5 Big Softy-Saugern (Art. 14141)	30 l	1	57	

Art. Nr.	Beschreibung			€
14215	Kälbertränkewanne allein, mit großen Öffnungen für Super- und Latex-Sauger	1	57	
14203	Kälbertränkewanne allein, mit kleinen Öffnungen für Big Softy Sauger	1	57	
14910/5	5 Super-Sauger (Art. 147) mit 5 Ventilen (Art. 149)	1	-	
14915/5	5 Latex-Sauger (Art. 1454) mit 5 Ventilen (Art. 149)	1	400	
14141/5	Sauger Big Softy - 5 Stück/Pack	1	-	
14890/5	Dichtungsring weiß, 5er Pack	1	-	
14142	Winkelstück orange für Big Softy Sauger (mit Ventil), 10er-Pack	1	-	
14144	Winkelstück weiß für Big Softy Sauger (ohne Ventil), 10er-Pack	1	-	
14214	Abdeckhaube für Multi Feeder	1/100	-	

Kälbertränkewanne Multi Feeder

mit Portionierung

- mit 5 Portionsfächern zum gleichzeitigen Tränken von bis zu 5 Kälbern
- mit Big Softy-Saugern erleichtert die Tierbeobachtung während der Milchaufnahme • Volumen pro Portionsfach: 3 Liter • mit abgerundeten Ecken, dadurch sehr leicht zu reinigen • zum Einhängen an Stallwände, Fressgitter, Zäune, etc.
- einfache Fixierung und Sicherung der Wanne durch elastische Gummibänder
- bestens geeignet für die Großraumkälberhütte CalfHouse Premium 4/5 (Art. Nr. 14440) stapelbar leicht zu transportieren säurebeständig
- lebensmittelecht Maße (L x B x H): 810 x 430 x 380 mm
- nur geeignet für Big Softy-Sauger

Art. Nr.	Inhalt			€
14204	30 l	1	48	



Art. Nr.	Beschreibung			€
14205	Kälbertränkewanne Multi Feeder mit 5 Abteilen, ohne Sauger	1	48	
14141/5	Sauger Big Softy - 5 Stück/Pack	1	-	
14142	Winkelstück orange für Big Softy Sauger (mit Ventil), 10er-Pack	1	-	
14144	Winkelstück weiß für Big Softy Sauger (ohne Ventil), 10er-Pack	1	-	
14214	Abdeckhaube für Multi Feeder	1/100	-	



1454

Kälbersauger

- mit Kreuzlochung
- für Kälbertränkeeimer











1478

147





1472

1474

1477

Art. Nr.	Sauger	Länge	Farbe	MA	SB		€
145	Standard	100 mm	gelb	50	-	1/50/500	
145/3	Standard	100 mm	gelb	1	3	1/120	
146	Standard	125 mm	gelb	50	-	1/50/500	
146/3	Standard	125 mm	gelb	1	3	1/120	
147	Super	100 mm	rot	50	-	1/50/500	
147/3	Super	100 mm	rot	1	1	1/120	
1471	Super	125 mm	rot	50	-	1/50/500	
1471/3	Super	125 mm	rot	1	3	1/120	
1453	Kälber	100 mm	weiß	50	-	1/50/500	
1453/3	Kälber	100 mm	weiß	1	3	1/120	
1454	Latex	100 mm	beige	50	-	1/50/500	
1454/3	Latex	100 mm	beige	1	3	1/120	
1477	Kautschuk	100 mm	honig	50	-	1/50/500	
1477/3	Kautschuk	100 mm	honia	1	3	1/120	

Sauger

- mit runder Lochung
- für Tränkeautomaten



runde Lochung

Art. Nr.	Sauger	Länge	Farbe	MA	SB		€
1472	Standard	100 mm	weiß	50	-	1/50/500	
1472/3	Standard	100 mm	weiß	1	3	1/120	
1474	Super	100 mm	rot	50	-	1/50/500	
1474/3	Super	100 mm	rot	1	3	1	
1478	Kautschuk	100 mm	honia	1	-	1/50/500	

Sauger Big Softy

• Ersatzsauger für Kälbertränkewanne Multi Feeder, Doppel-Kälbertränke MILK TRAIN und Kälbertränken MILK BAR



Art. Nr.	Beschreibung		€
14141	Sauger Big Softy	1/25/450	
14141/5	Sauger Big Softy - 5 Stück/Pack	1	



Alu-Kälbertränkeventil mit Sauger

• extrem schnell zu öffnen durch Bajonettverschluss, dadurch sehr hygienisch und leicht zu reinigen



Art. Nr.	Beschreibung	MA	SB		€
1415	Alu-Kälbertränkeventil mit Sauger	1	-	1/20	
1415/2	Alu-Kälbertränkeventil mit Sauger	1	2	1/50	
1419	Ersatzsauger für Alu-Kälbertränkeventil	20	-	1/20/200	
1419/3	Ersatzsauger für Alu-Kälbertränkeventil	1	3	1/50	



Schwimmsauger

- leicht auseinanderzunehmen und zu reinigen
- durch den extra großen Schwimmkörper ist ein Kippen des Saugers nicht mehr möglich
- mit bruchsicherer Befestigungsöse



Art. Nr.	Beschreibung			€
1416	Schwimmsauger komplett	1/100	800	
1417	Ersatzsauger	1/50/400	9.600	





Art. Nr.		€
1412	1/100	

Flaschensauger Kautschuk

• lebensmittelecht



1/50/500 14191

Schneebesen Nirosta

- ideal zum Anrühren der Kälbermilch im Eimer
- ca. 40 cm Länge mit 6 Drahtbögen





GE/

























Kälberflasche MilkyFeeder

• mit 3-Stufen-Ventil zur Einstellung der Tränkegeschwindigkeit • Reinigung leicht möglich, da große Flaschenöffnung • Sauger mit integriertem Klappventil für leichtes Tränken • mit Schraubverschluss • mit Füllskala (in I, qt.) • Ersatzdeckel mit Sauger auch für Art. Nr. 1422 und 1487 geeignet





Mit 3-Stufen-Ventil zur Einstellung der Tränkegeschwindigkeit!

	1		٠		
Н			0		
Ш	6	'n	4		
				7	





Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt			€
14676	Kälberflasche MilkyFeeder	4 l	1/12	144	
14677	Ersatzdeckel mit Sauger	-	1/250	-	

Milchflaschen

- mit Füllskala
- zur Einzeltieraufzucht und für Medikamenteneingabe geeignet
- · komplett mit Sauger



Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt			€
1425	Milchflasche rund	11	1/20	320	
1426	Milchflasche eckig,	2	1/20	160	
1461	Milchflasche eckig, mit Handgriff	3	1/40	320	

Milchflasche

- inkl. Milchsauger (Art. Nr. 1432) auch mit Drenchsonde (Art. 14682, 14683) verwendbar
- zur Milchgabe sowie zur Flüssigkeitstherapie und elektrolytischen Behandlung von Kälbern
- große Einfüllöffnung mit Schraubverschluss außen liegender Griff ohne Hohlräume, dadurch einfache Reinigung und Vermeidung von keimbildenden Ablagerungen
- lebensmittelechter Kunststoff mit Füllskala

Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt		€
14255	Flasche mit Milchsauger 1432	2,5 l	1/10	
14257	Flasche mit Milchsauger 1432	4	1/10	
1432	Ersatz-Milchsauger	-	1/25/300	
14256	Metallhalterung für Flasche 14255	-	1/10	
14258	Metallhalterung für Flasche 14257	-	1/10	



Tränkeeimer, Sauger & Flaschen

Kälberflasche Speedy Feeder

- Tränkeflasche mit 3-Stufen-Ventil ergonomisch bidirektionaler Handgriff • Flaschenhals mit großem (70 mm) Durchmesser
- Schraubverschluss mit großer Flaschenöffnung revolutionärer "Pump"- Sauger große Grundfläche sorgt für hohe Standstabilität





Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt			€
1422	Kälberflasche Speedy Feeder	2,5 l	1/20	440	
1487	Kälberflasche Speedy Feeder XL	4,0 l	1/12	144	
1423	Ersatzsauger mit Schraubdeckel	-	1/250	1.000	



GE/

Calf Drencher MilkyDrencher

• mit 3-Stufen-Ventil zur Einstellung der Tränkegeschwindigkeit • Reinigung leicht möglich, da große Flaschenöffnung • Sondenlänge 52 cm • mit beweglichem Sondenansatz • mit Schraubverschluss • mit Füllskala (in I, qt.) • Ersatzdeckel mit Sonde auf für Art. Nr. 1479 und 1488 geeignet


Mit 3-Stufen-Ventil zur Einstellung der Tränkegeschwindigkeit!



						_
Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt			€	
14674	Calf Drencher MilkyDrencher	4	1/12	96		
14675	Ersatzdeckel mit Sonde	-	1/80	640		

Calf Drencher Profi


- zur Flüssigkeitstherapie und elektrolytischen Behandlung von Kälbern
- mit 3-Stufen-Ventil zur Einstellung der Tränkegeschwindigkeit!
- erhältlich mit flexibler Sonde (105 cm), feststehender Sonde (48 cm) oder Sauger mit Schraubverschluss mit Füllskala











Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt		€
14692	Calf Drencher Profi mit flexibler Sonde (105 cm)	2	1/10	
14693	Calf Drencher Profi mit feststehender Sonde (48 cm)	2	1/10	
14695	Calf Drencher Profi mit flexibler Sonde (105 cm)	4	1/10	
14698	Flexible Sonde mit Schraubverschluss	-	1/50	
14699	Feststehende Sonde mit Schraubverschluss	-	1/50	

Tränkeeimer, Sauger & Flaschen

Calf Drencher Classic

- zur Flüssigkeitstherapie und elektrolytischen Behandlung von Kälbern
- erhältlich mit flexibler Sonde (105 cm) oder feststehender Sonde (48 cm)
- mit Stülpverschluss mit Verwendung des Saugers Art. 1432 auch als Milchflasche verwendbar • mit Füllskala




Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt		€
14680	Calf Drencher mit flexibler Sonde (105 cm)	2 l	1/10	
14681	Calf Drencher mit feststehender Sonde (48 cm)	2 l	1/10	
14682	Flexible Sonde mit Stülpverschluss	-	1/50	
14683	Feststehende Sonde mit Stülpverschluss	-	1/50	

Speedy Drencher

 $\bullet \ \text{Tr\"{a}nkeflasche mit 3-Stufen-Ventil} \ \bullet \ \text{ergonomisch bidirektionaler Handgriff}$

 \bullet Schraubverschluss mit großer Flaschenöffnung \bullet große Grundfläche sorgt für hohe Standstabilität

















 transparenter Fütterungsbeutel zur Flüssigkeitstherapie und elektrolytischen Behandlung von Kälbern • mit Zippverschluss zum leichten Befüllen und Reinigen • mit flexibler Sonde inkl.
 Schlauch (152 cm) • mit Schlauchklammer zur Regulierung der Tränkegeschwindigkeit und zum Verschließen des Schlauchs • mit eingeprägter Skala












Tränkeeimer, Sauger & Flaschen

Eingabespritze-Drencher







23612

Drencher

Art. Nr.

1484

1424

14102

• die ideale Eingabeflasche für Großvieh • breite Öffnung (70 mm) für leichtes Befüllen von Trocken- oder Flüssignahrung • 12 cm langes Eingabestück

Easy Drencher

Ersatzsonde für Big Drencher



2380

	für Großvieh				***
Beschre	eibung	Inhalt			€
Big Dre	encher	2,5 l	1/20	240	

1,2 l

1/30

540



SHOOL

Trockenfutterflasche

• komplett mit Sauger und Kunststoffhalterung • entwickelt für Futtermittel der Kälberaufzucht, welche ab dem 2. Tag ca. 3 Monate verabreicht werden und die Entwicklung des "Vormagens" erheblich fördern • die künftige Nutzleistung (Milchleistung) des Tieres wird somit gesteigert, sowie die Verwertung von Futtermittel wesentlich verbessert



Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt			€
1428	Trockenfutterflasche komplett	4 I	1/20	180	
1429	Ersatz-Trockenfuttersauger	-	1/25/300	3.600	
1432	Ersatz-Milchsauger	-	1/25/300	2.400	
1437	Metall-Halterung	-	1/6	252	_



GE/

2366

23610







GEA

Kälbermilcherwärmer

Milcherwärmer MilkPot 50

Fachjournale und Studien verweisen darauf, dass die Fütterung von jungen Kälbern einen merklichen Effekt auf die Tiergesundheit, die Entwicklung des Tieres und somit auf die spätere Leistungsfähigkeit des Tieres hat. Um hier positive Ergebnisse zu erzielen sind fundiertes Wissen seitens des Landwirtes und technische Einrichtungen meist nötig.

Unser Milcherwärmer stellt hier insbesondere für mittelgroße Betriebe die optimale Unterstützung in der Kälberaufzucht dar. Er schließt die Lücke zwischen Tauchsiedern und mobilen Milchtanks mit aufwendiger Ausstattung. Schnell und ohne viel Arbeit können bis zu 50 Liter Milch oder Milchaustauschergemisch erwärmt werden. Schonend und ohne anzubrennen wird die Milch mittels eines Wasserbades erhitzt. Der Milcherwärmer eignet sich auch bestens zum Pasteurisieren von Milch.

- aus lebensmittelechtem Edelstahl
- leichte Reinigung durch komplett zu öffnenden Deckel
- mit innenseitiger Mengenskala
- Wasserbad: eigener Ein- und Auslass, Schauglas zur Füllstandskontrolle
- stufenloses Thermostat
- · pasteurisieren möglich
- 1 Zoll großer Auslass mit Scheibenventil aus der Lebensmittelindustrie
- mit Stabthermometer (lebensmittelecht)
- · inkl. Deckel
- · Standfüße optional erhältlich

Rührwerk optional erhältlich!

Das leistungsstarke Rührwerk sorgt für ein klumpenfreies Aufrühren von Milchaustauscher. Durch kurzes Einschalten des Mixers während des Erwärmens von Frischmilch, kann die Aufheizzeit verkürzt werden. Der Deckel mit integriertem Mixer kann einfach auf dem MilkPot 50 (Art. 141450) aufgesetzt und festgeschraubt werden.

- 1.000 U/min
- 370 W
- steckerfertig
- mit Öffnung für Thermometer (Thermometer nicht im Lieferung enthalten)





Art. Nr. 141461



Technische Daten				
Volumen:	50 l			
Durchmesser:	455 mm			
Höhe:	630 mm			
Heizung:	2500 W			





Kälbermilcherwärmer FastHeat

FastHeat und FastHeat Digital

Die Kälbermilcherwärmer der neuesten Generation...

Die Kälbermilcherwärmer der FastHeat-Serie vereinen funktionelles Design mit deutlicher Zeit- und Energieersparnis!

Energieeinsparung

Mit nur 1700 Watt zeichnen sich die neuen FastHeat Kälbermilcherwärmer im Vergleich zu herkömmlichen Produkten durch eine deutlich geringere Leistungsaufnahme aus. Durch das patentgeschützte Design und die reduzierte Bauhöhe des Aluminium-Guss-Heizkörpers können bereits geringe Füllmengen ohne unnötige Energieverluste auf die gewünschte Temperatur gebracht werden.

Schnelle und gleichmäßige Erwärmung

Die FastHeat Kälbermilcherwärmer nutzen die Wärmeströmung in der Milch besonders geschickt aus: Die erwärmte Milch steigt dabei an die Oberfläche und die kalte Milch sinkt zum Eimerboden, wo diese durch den Heizkörper wieder erwärmt wird. Da sich der Heizkörper wegen seiner reduzierten Bauhöhe typischerweise im kühlsten Bereich der Milch (Eimerboden) befindet, kann er seine Heizenergie mit voller Leistung und dadurch besonders wirkungsvoll an die Milch übertragen. Dies gewährleistet eine effiziente und gleichmäßige Erwärmung der Milch.

Technische Daten	
Spannung:	230 V
Leistung:	1700 W
Schutzart:	IPX7
Gewicht:	2,7 kg
max. Heizkörper Ø:	165 mm
min. Eintauchtiefe:	80 mm
max. Eintauchtiefe:	690 mm
max. Temperatur:	90 °C
- 1111	

GE/



Von 18 °C auf 42 °C in ca. 11 Minuten (Eimer mit 8 Liter Wasser).

Kälbermilcherwärmer FastHeat Digital

- digitale Steuerung mit stufenlos frei wählbarer Temperatur (von +10 °C bis max. +90 °C) speichert die zuletzt eingestellte Soll-Temperatur beleuchtetes Display optische und akustische Signalwiedergabe z.B. bei Erreichen der eingestellten Solltemperatur
- Sicherheitsabschaltung bei Trockenbetrieb Anschlusskabelhalterung, damit der Anschlussstecker immer trocken bleibt
- mit praktischem und bewährtem Bügelgriff
- Gesamthöhe Gerät: 78,5 cm sehr leicht
- nur 2,7 kg (ca. 25 % leichter als Standardprodukte)
 - leicht zu reinigen dank PTFEbeschichtetem Heizkörper
- 3 m Anschlusskabel

Optimiert für Tränkeeimer mit Mengen bis zu 10 Liter



Kälbermilcherwärmer FastHeat

- mit bewährter Temperaturregelung, somit einfach zu bedienen bei gewohntem Komfort • optische Signalwiedergabe, z.B. bei Erreichen der eingestellten Solltemperatur • mit praktischem Bügelgriff
- Gesamthöhe Gerät: 81,5 cm sehr leicht nur 2,7 kg (ca. 25 % leichter als Standardprodukte) leicht zu reinigen dank PTFE-beschichtetem Heizkörper
- 3 m Anschlusskabel



Kälbermilcherwärmer

Kälbermilcherwärmer EasyHeat

• mit Griffteil für einhändiges Arbeiten • stufenlos einstellbares Thermostat • einfach zu reinigen dank poliertem Heizkörper aus Aluguss • äußerst standsicher • starke Heizleistung • bereits bei ca. 13 cm Füllhöhe einsatzbereit • mit Aufhängung für Anschlusskabel • 3 m Anschlusskabel

Art. Nr. 14172 lieferbar ab März 2019!

Technische Daten	23A	30A
Spannung:	230 V	230 V
Leistung:	2300 W	3000 W
Schutzart:	IPX7	IPX7
Gewicht:	4,7 kg	4,7 kg
Gesamthöhe:	86 cm	86 cm
Heizkörper Ø:	16 cm	16 cm
min. Eintauchtiefe:	13 cm	13 cm
max. Eintauchtiefe:	75 cm	75 cm
max. Temperatur:	80 °C	80 °C



Art. Nr.	Beschreibung			€
14170	EasyHeat 23A mit Schutzkontaktstecker	1	20	
14170-CH	EasyHeat 23A mit schweizer Stecker	1	24	
14172	EasyHeat 30A mit Schutzkontaktstecker	1	20	



Kälbermilcherwärmer mit PTFE-Beschichtung und Bügelgriff

- mit praktischem Bügelgriff zur ein- oder beidhändigen Bedienung stufenlos einstellbares Thermostat
- äußerst standsicher starke Heizleistung bereits bei ca. 15 cm Füllhöhe einsatzbereit

Vorteile der PTFE (Polytetafluoroethylen) Beschichtung:

- durch den schmutzabweisenden Charakter der PTFE-Beschichtung sehr leicht zu reinigen
- absolut säurebeständig kein Anbrennen des Heizrings durch die hohe Temperaturbeständigkeit der Beschichtung • 3 m Anschlusskabel

Art. Nr.			€
1420	1	25	


Kälbermilcherwärmer mit Bügelgriff

• mit praktischem Bügelgriff zur ein- oder beidhändigen Bedienung • stufenlos einstellbares Thermostat • äußerst standsicher • starke Heizleistung • bereits bei ca. 15 cm Füllhöhe einsatzbereit • 3 m Anschlusskabel



Technische Daten	
Spannung:	230 V
Leistung:	2300 W
Schutzklasse:	IPX7
Gewicht:	4,7 kg
Höhe:	815 mm
Heizkörper Ø:	160 mm
min. Eintauchtiefe:	150 mm
max. Eintauchtiefe:	690 mm
max. Temperatur:	80 °C

Von 18 °C auf 42 °C in ca. 16 Minuten (Eimer mit 8 Liter Wasser).



Die CalfHouse-Serie für einen gelungenen Start ins Leben



Gesunde Kälber mit der CalfHouse-Serie


Um das Risiko von Durchfallerkrankungen deutlich zu reduzieren, sind Kälber in den ersten Lebenswochen einem möglichst geringen Keimdruck auszusetzen. Dies ist nur durch Einzelhaltung getrennt von der Mutter und gleichaltrigen Kälbern zu erreichen.

Kälberhütten und -boxen haben sich dabei in Wissenschaft und Praxis unbestritten als optimales Haltungssystem für Kälber erwiesen: Sie sorgen für eine hygienische Umgebung, bieten Sommer wie Winter gute Luft- und Lichtverhältnisse und damit beste Voraussetzungen für Gesundheit, Vitalität und Wohlbefinden neugeborener Kälber.

Mehr als ein Dach über dem Kopf

Optimales Klima – Sommer wie Winter

- hohe Isolationswirkung und UV-Schutz durch hochwertige Materialien
- ansteigende Dachschräge mit Lüftungsöffnungen sorgt für optimale Luftzirkulation, so dass feuchtwarme Luft nach oben entweichen kann
- reinweiße Oberflächen verhindern ein Überhitzen des Innenraums



Tiergerechte Konstruktion

- große Abmessungen
- Umzäunung mit geringem Abstand der vertikalen Streben und seitlichen Schutzbügeln zur Vermeidung von Verletzungen
- glatte Innenflächen verhindern das Abschlecken von Materialfasern, erleichtern die Reinigung und verbessern dadurch wesentlich die hygienischen Bedingungen

Hohe Stabilität

- hochwertige Materialien gewährleisten Bruchsicherheit und Schlagfestigkeit sowie eine lange Lebensdauer der Kälberhütte
- gleichmäßige Wandstärken und seitliche Stabilisierungsbögen erhöhen die Standfestigkeit und bieten zusätzliche Verwindungssteifigkeit
- robuste, feuerverzinkte Umzäunung
- seitliche Schutzbügel verleihen der Umzäunung zusätzliche Stabilität



Geeignet nach Tierschutzbestimmungen

Unsere Kälberhütten und -boxen richten sich nach Tierschutzbestimmungen (bio, konventionell) und sind bestens auf die Anforderungen der Kälberaufzucht ausgelegt. Lesen Sie mehr dazu in unserem aktuellen Kälberhütten-Prospekt.

GE/



























Komfort für Mensch und Tier

Praktisch und komfortabel

- Umzäunung kann zur Reinigung des Vorplatzes über die Kälberhütte geklappt werden
- Kälberhütte kann zum Einstreuen, Reinigen und Versetzen in den Zaun nach vorne gestürzt werden
- große Vollgummireifen mit Nadellager ermöglichen ein einfaches Versetzen auch bei schwierigen Bodenbedingungen
- Handgriff zum leichteren Anheben der Hütte
- integrierte Schwelle verhindert das Heraustreten von Einstreu aus der Kälberhütte
- bodenebene Schwelle an der Umzäunung erlaubt ein ungehindertes Betreten für Mensch und Tier
- seitliche Schutzbügel vermeiden das Durchschlüpfen von Kälbern und verleihen zusätzlich Stabilität












Multifunktional

- Drehtür für Einhandbedienung erleichtert den Zugang zum Tier.
 Die Drehtür kann zum Zurücksperren des Kalbes optional auch in den Kälberhütten-Eingang versetzt werden
- zwei Öffnungen mit klappbaren Eimerhaltern für Futter- und Wassereimer
- Tränkeeimerhalterung mit Eimersicherung. Die hohe Positionierung fördert die natürliche Streckung des Halses, so dass die Milch direkt in den Labmagen gelangen kann. Die Schrägstellung sorgt für eine komplette Entleerung des Eimers
- Flex-Schiene zur variablen Montage der Tränkeeimerhalterung und optional einer Trockenfutterflaschenhalterung

Flex-Schiene (a) mit Tränkeeimerhalterung (b) 2 Fressöffnungen (c) mit klappbaren Eimerhaltern für Futtereimer





Umfangreicher Lieferumfang

- Tränkeeimerhalterung
- 2 Eimerhalterungen
- Schwelle
- Handgriff

Leichte oder schwere Umzäunung

Für alle Einzelkälberhütten ist die Umzäunung in einer leichten Ausführung erhältlich. Das reduzierte Gewicht erleichtert z.B. das Anheben der Umzäunung und das Versetzen der in die Umzäunung gestürzten Hütte, bietet aber gleichzeitig eine hohe Stabilität.


Bei CalfHouse Premium Plus, CalfHouse Master Plus und CalfHouse PE UV+ ist die Umzäunung zusätzlich in einer schweren Ausführung lieferbar. Sie ist extrem robust und bietet durch das erhöhte Gewicht eine noch bessere Standfestigkeit.



Schwere Umzäunung mit erhöhter Materialstärke (ca. 45 kg)



Leichte Umzäunung (ca. 30 kg)



CalfHouse PE UV+

Für eine hohe Stabilität und Langlebigkeit sorgt die Herstellung aus hochwertigem, schlagfestem HDPE-Kunststoff mit integrierten UV-Stabilisatoren. Eine optimale Klimatisierung der Kälberhütte wird durch die mehrstufig einstellbare und in allen Stufen fest arretierbare Belüftungsklappe erzielt. Sie erleichtert ebenso das Befüllen der Heuraufe. Die besonders glatten Innenflächen machen das Reinigen spielend einfach und verbessern dadurch die Hygiene. In der Hüttenform ist ein Handgriff zum Anheben der Kälberhütte integriert.

Nachrüstsatz aus Stahlrohren (Art.Nr. 14567) zur Verstärkung der Bodenschwelle am Hütteneingang optional erhältlich. Eimer, Futterbox und Heuraufe nicht im Lieferumfang enthalten.

Höhere Isolationswirkung und Lebensdauer durch zusätzlichen UV-Schutz.

Das blickdichte CalfHouse PE UV+ ist mit zusätzlichen UV-Stabilisatoren ausgestattet. Die Sonnenstrahlung wird dadurch besser absorbiert, sodass sich der Innenraum der Kälberhütte nicht so stark aufheizt. Darüber hinaus verringert sich die natürliche Degradation des Materials.

Maße und Gewichte	
Abmessungen Hütte außen:	L 205 x B 115 x H 135 cm
Abmessungen Umzäunung:	L 150 x B 110 x H 96 cm
Gewicht leichte Umzäunung:	ca. 30 kg
Gewicht schwere Umzäunung:	ca. 45 kg

Art. Nr.	Beschreibung			€	
14566	CalfHouse PE UV+ mit leichter Umzäunung	1	4		
14570	Calfhouse PE UV+ mit schwerer Umzäunung	1	4		
Art. Nr.	Beschreibung			€	
14565	CalfHouse PE UV+ ohne Umzäunung	1	17		
145620	Leichte Umzäunung für CalfHouse PE UV+	1	24		
14572	Schwere Umzäunung für CalfHouse PE UV+	1	22		
14568	Tür- und Reifen-Set für CalfHouse PE UV+	1	45		
14567	Nachrüstsatz Bodenschwelle Metall	1	200		
3269	Heuraufe, Stababstand 80 mm	1/5	60		
14396	Streifenvorhang für CalfHouse PE UV+	1	56		

Bitte separate Frachtkosten beachten!





CalfHouse Premium Plus

Premium Plus heißt: Mehr Platz! Mehr Stabilität!


Die in Länge und Höhe nochmals vergrößerte Kälberhütte bietet dem Kalb jetzt noch mehr Schutz vor der Witterung und ermöglicht dem Landwirt mehr Freiraum bei der Behandlung des Kalbes.

Das CalfHouse Premium Plus ist mit einem speziellen Glasfasergewebe mit sehr hoher Flächenmasse aufgebaut. Dadurch hat es eine extrem hohe Reißkraft und Schlagfestigkeit. Darüber hinaus ist der Wandaufbau an allen Randbereichen und Kanten der Kälberhütte zusätzlich verstärkt. Die leicht zu reinigende Kunststoff-Schwelle verbessert die Hygiene.

Auch diese Kälberhütte zeichnet sich durch das optimierte Belüftungssystem aus, durch welches das Klima in der Hütte ohne Zugluft reguliert wird.

Eimer nicht im Lieferumfang.

Maße und Gewichte	
Abmessungen Hütte außen:	L 210 x B 115 x H 145,5 cm
Abmessungen Umzäunung:	L 150 x B 110 x H 96 cm
Gewicht leichte Umzäunung:	ca. 30 kg
Gewicht schwere Umzäunung:	ca. 45 kg



Art. Nr.	Beschreibung			€	
14580	CalfHouse Premium Plus mit leichter Umzäunung	1	4		
14585	CalfHouse Premium Plus mit schwerer Umzäunung	1	4		<u></u>
Art. Nr.	Beschreibung			€	
14581	CalfHouse Premium Plus ohne Umzäunung	1	10		
144720	Leichte Umzäunung für CalfHouse Premium Plus und CalfHouse Master Plus	1	24		
144322	Schwere Umzäunung für CalfHouse Premium Plus und CalfHouse Master Plus	1	22		<u></u>
14476	Tür- und Reifen-Set mit Kunststoff-Schwelle, für CalfHouse Premium Plus	1	34		
14304	Ersatz-Schwelle, Kunststoff	1	168		

Bitte separate Frachtkosten beachten!







CalfHouse Master Plus

Das 10.000-fach bewährte CalfHouse Master Plus profitiert von unserer Kompetenz und langjährigen Erfahrung beim Design hochwertiger Kälberhütten und vereint alle bewährten Eigenschaften der CalfHouse-Serie in puncto Stabilität, Komfort und Tierwohl – zu einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis.

Mit seinen großzügigen Abmessungen bietet das aus glasfaserverstärktem Kunststoff hergestellte CalfHouse Master Plus dem Kalb Schutz vor Witterungseinflüssen und Freiraum für Behandlungen durch den Landwirt.

Eimer nicht im Lieferumfang.

Maße und Gewichte	
Abmessungen Hütte außen:	L 200 x B 115 x H 135 cm
Abmessungen Umzäunung:	L 150 x B 110 x H 96 cm
Gewicht Leichte Umzäunung:	ca. 30 kg
Gewicht Schwere Umzäunung:	ca. 45 kg

Art. Nr.	Beschreibung			€	
14470	CalfHouse Master Plus mit leichter Umzäunung	1	4	-	
14485	CalfHouse Master Plus mit schwerer Umzäunung	1	4	ı	
Art. Nr.	Beschreibung			€	
14301	CalfHouse Master Plus ohne Umzäunung	1	12		
144720	Leichte Umzäunung für CalfHouse Premium Plus und CalfHouse Master Plus	1	24		
144322	Schwere Umzäunung für CalfHouse Premium Plus und CalfHouse Master Plus	1	22		
14477	Tür- und Reifen-Set mit Holzschwelle für CalfHouse Master Plus	1	34		
14304	Ersatz-Schwelle, Kunststoff	1	168		
14302	Ersatz-Schwelle, Holz	1	168		
14395	Streifenvorhang für CalfHouse Master Plus	1	75		

14395





GE/
























Großraumkälberhütten



CalfHouse Premium 4/5

Die aus glasfaserverstärktem Kunststoff hergestellte Großraumkälberhütte bietet Platz für bis zu 5 Kälber (lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten). Auf der Rückseite ist ein Schiebefenster angebracht, das u. a. die Tierkontrolle erleichtert. Ein Fanggitter bietet die Möglichkeit die Kälber zu fixieren oder von den Futterstellen fernzuhalten. Am Hüttenfirst sind Hebeösen zum leichten Anheben und Transportieren der Hütte angebracht.

Tränkeeimerhalter und Troghalter sind bereits im Lieferumfang enthalten. Eimer und Langfuttertröge sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Vordach optional erhältlich!



Auch als Doppel-Set für bis zu 10 Kälber erhältlich!

Maße	
Hütte einfach außen:	L 238 x B 223 x H 180 cm
Umzäunung:	L 220 x B 205 x H 115 cm

Art. Nr.	Beschreibung			€	
14440	CalfHouse Premium 4/5 mit Umzäunung	-	1		
14449	Doppel-Set CalfHouse Premium 4/5	-	1		
Art. Nr.	Beschreibung			€	
14442	CalfHouse Premium 4/5 ohne Umzäunung	1	4		
14414	Umzäunung für CalfHouse Premium 4/5	1	-		
14466	Vordach für CalfHouse Premium 4/5	1	-		
14458	Schwelle Lärchenholz	1	52		
14378	Halter für 5 Kraftfuttereimer	1	50		
3268	Langfuttertrog zum Einhängen	1	120		
14386	Troghalter für zwei Langfuttertröge (passend für CalfHouse Premium 4/5 und Großraumiglu FLIXBOX)	1	100		
14454	Heuraufe groß	1	50		

Großraumkälberhütten



Gruppeniglu FLIXBOX

Die aus glasfaserverstärktem Kunststoff hergestellte Großraumkälberhütte bietet Platz für bis zu 7 Kälber (lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten). Der zusätzliche Komplettrahmen rund um die Kälberhütte garantiert, auch bei größeren Tieren, höchste Stabilität. Die drehbare Lüftungsscheibe regelt die Luftzirkulation im hinteren Bereich der Kälberhütte. Das an dem Zaun angebrachte Fanggitter ist kombiniert mit Einzel- und Komplettarretierung über alle 7 Fressplätze ausgestattet. Am Hüttenfirst ist ein Tragebügel zum leichten Anheben und Transportieren der Hütte angebracht.

Tränkeeimerhalter und Kraftfuttereimerhalter sind bereits im Lieferumfang enthalten. Eimer und Langfuttertröge sind nicht im Lieferumfang enthalten.





Maße	
Hütte außen:	L 340 x B 290 x H 180 cm
Umzäunung:	L 320 x B 290 cm

Art. Nr.	Beschreibung			€	
14500	Gruppeniglu FLIXBOX mit Umzäunung	-	1		
Art. Nr.	Beschreibung			€	
14501	Gruppeniglu FLIXBOX ohne Umzäunung	-	1		-B
14502	Umzäunung für Gruppeniglu FLIXBOX	-	1		
3268	Langfuttertrog zum Einhängen	1	120		
14386	Troghalter für zwei Langfuttertröge (passend für CalfHouse Premium 4/5 und Großraumiglu FLIXBOX)	1	100		

Bitte separate Frachtkosten beachten! Zum Entladen wird ein Frontlader mit Staplergabel benötigt!













NEW

Kälberbox

Die Kälberbox sorgt dafür, dass das Kalb viel frische Luft erhält, aber keiner Zugluft ausgesetzt wird. Ebenso wird es von schädlichen Krankheitskeimen abgeschirmt. Das Tier liegt in der Kälberbox nicht direkt auf dem Boden, sondern auf den erhöhten Rosten. Somit hat es das Kalb wärmer und trockener.

Die Kälberbox ist in zwei Größen erhältlich.

- $\bullet \ \text{stabiler, feuerverzinkter Metallrahmen} \ \bullet \ \text{extrem griffiger und rutschsicherer GFK-Bodenrost (zweiteilig)}$
- leicht zu reinigende Seitenwände aus PVC-Paneele mit glatter Oberfläche der offene Spalt im oberen Bereich der Seitenwände ermöglicht dem Kalb den Blickkontakt zu den Nachbarn in beide Richtungen zu öffnende Drehtür mit zwei absperrbaren Fressöffnungen inkl. einer Tränkeeimerhalterung und zwei klappbaren Eimerhalterungen extra große Gummiräder und Klappgriffe an der Vorderseite machen das Versetzen spielend leicht Fahrvorrichtung optional erhältlich der Metallrahmen ist so konstruiert, dass ein Transport mit Palettengabeln möglich ist wird als Bausatz geliefert Dach optional erhältlich

	Innenmaß	Außenmaß (inkl. Eimerhalter)
Kälberbox klein	130 x 85 x 106 cm	173 x 93 x 131 cm
Kälberbox groß	160 x 100 x 106 cm	201 x 107 x 131 cm

Art. Nr.	Beschreibung			€
14610	Kälberbox klein	1	5	
14611	Kälherhox groß	1	5	

Art. Nr.	Beschreibung		€	
14612	Dach für Kälberbox klein	1		- B
14613	Dach für Kälberbox groß	1		5
14609	Fahrvorrichtung für Kälberbox	1		
14610-1	Ersatz-GFK-Bodenrost für Kälberbox klein (zweiteilig)	1		- B
14611-1	Ersatz-GFK-Bodenrost für Kälberbox groß (zweiteilig)	1		-B
14611-2	Ersatz-PVC-Paneel für Seitenwand, Länge 165 cm	1		
14611-3	Ersatz-PVC-Paneel für Rückwand, Länge 97 cm	1		



Bitte separate Frachtkosten beachten!